


顧問 井上通泰先生
　　 山田孝雄先生
　　 新村出先生

正宗敦夫 編纂
　　　　 校訂

本草通串

自三十五卷
至三十八卷

合資會社 日本古典全集刊行會壽梓

長島豊太郎 精刻


LIBRARY
MAR 28 1967
UNIVERSITY OF TORONTO

本草通串卷三十五

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

白頭翁

白頭翁味苦温無毒主温瘧狂𤞣音羊寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡一名野丈人一名胡王使者

神農本經○

大觀本草

本草經曰白頭翁一名野丈人一名胡王使者味苦温無毒生川谷治温瘧瘿氣狂易（音羊）生嵩山（神農本經）○太平御覽

白頭翁（本經下品）【釋名】野丈人（本經）胡王使者（本經）【主治】温瘧狂煬寒熱癥瘕積聚瘿氣逐血止腹痛療金瘡（本經 神農本經）○本草綱目

白頭翁味苦温主温瘧狂易寒熱癥瘕積聚瘿氣逐血止痛療金瘡　野丈人　胡王使者（神農本經）○盧復手録

白頭翁味苦温無毒主温瘧狂易寒熱癥瘕積聚瘿

氣逐血止痛療金瘡 ○神農本草經疏 吳懷祖輯要

白頭翁味苦溫有毒療鼻衄一名柰何草生嵩山山谷及田野四月採 名醫別錄 大觀本草 ○

白頭翁 【釋名】 柰何草 別錄 【集解】 白頭翁生嵩山山谷及田野四月采 【根】 【氣味】 別錄曰有毒 【主治】 鼻衄 別錄 名醫別錄

○本草綱目

【白】 西方色也陰用事物色白从入合二二陰數凡白之屬皆从白旁陌切 【頭】 首也从頁豆聲度矦切 【翁】 頸毛也从羽公聲烏紅切 說文

陶隱居云處處有延根處有白茸狀似人白頭故以爲名方用亦療毒痢神農本草陶弘景註○大觀本草

【釋名】弘景曰處處有之延根處有白茸狀似白頭老翁故以爲名【主治】止毒痢〔弘景〕神農本草陶弘景註○本草綱目

藥性論云白頭翁使味甘苦有小毒止腹痛及赤毒痢治齒痛主項下瘤癧又云胡王使者味苦有毒主百骨節痛豚實爲使藥性論○大觀本草

根【氣味】權曰甘苦有小毒豚實爲之使【主治】赤痢腹痛齒痛百節骨痛項下瘤癧〔甄權〕藥性論○本草綱目

蒼耳子　白頭翁（馯香 儷艷）

白頭翁味苦温無毒有毒主温瘧狂易寒熱癥瘕積聚瘿氣逐血止痛療金瘡鼻衄一名野丈人一名胡王使者一名奈何草生嵩山山谷及田野四月採亦療毒痢（千金翼方）

唐本注云其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木槿花實大者如鷄子白毛寸餘皆披下以纛頭正似白頭老翁故名焉今言近根有白茸陶似不識太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢

似續斷而扁唐本注○大觀本草

〔集解〕恭曰其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木槿花實大者如雞子白毛寸餘皆披下似纛頭正似白頭老翁故名焉陶言近根有白茸似不識也太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根似續斷而扁唐本注○本草綱目

〔外臺秘要〕治陰癩白頭翁根生者不限多少擣之隨偏腫處以傅之一宿當作瘡二十日愈王燾外臺秘要○大觀本草

陰癩偏腫 白頭翁根生者不限多少搗傅腫處一宿

當作瘡二十日愈 外臺秘要○本草綱目

桼支柰久差　味苦久少香无毒二月開花七八月

採根日尓乾 大同類聚方

白頭公 陶景注云近根處有白茸似人白頭故以爲名 一名野丈人一名胡

王使者一名奈何草一名羗胡使者 出雜要决 和名於岐

奈久佐一名奈加久佐 本草和名

臣禹錫等謹按蜀本圖經云有細毛不滑澤花蘂黄

今所在有之二月採花四月採實八月採根皆日乾

蜀本草掌禹錫注○大觀本草

【集解】保昇曰所在有之有細毛不滑澤花蓋黃二月釆花四月釆實八月釆根皆日乾 蜀本草韓保昇註○本草綱目

【白】西方色陰用事物色白從入合二二陰數凡白之屬皆從白臣鍇曰物入陰色剝爲白陪陌反【頭】首也從頁豆聲特婁反【頸】頸毛也從羽公聲臣鍇曰爾雅多謂草彎莖細葉叢出爲翁臺取名于此也又謂老人爲老翁言其頸毛白而彊知若此鳥頸也烏公反 說文解字通釋

相摸國白頭公(ヲキナクサ)三斤○上總國白頭公三斤○下總國白頭公九斤○常陸國白頭公一斤○美濃國白頭公五斤○出雲國白頭公二斤三兩○備中國白頭公三斤○備後國白頭公五斤○安藝國白頭公三斤○讃岐國白頭公六斤

延喜式

白頭公(ヲキナクサ) 陶隱居本草注云、白頭公(和名於木奈久佐、一云奈加久佐)近根處有白茸、似人白頭、故以名之、(和名類聚抄)

日華子云、得酒良、治一切風氣及暖腰膝、明目消贅

蜀本草掌禹錫注○大觀本草

【集解】保昇曰所在有之有細毛不滑澤花莖黃二月采花四月采實八月采根皆日乾蜀本草保昇註○本草綱目

【白】西方色陰用事物色白從入合二二陰數凡白之屬皆從白臣鍇曰物入陰色剝為白陪陌反【頭】首也從頁豆聲特婁反【翁】頸毛也從羽公聲臣鍇曰爾雅多謂草[illegible]莖細葉叢出為翁臺取名于此也又謂老人為老翁言其頸毛白而彊知若此鳥頸也鳥公反說文解字通釋

相摸國白頭公一斤○安房國白頭公三斤○上總國白頭公三斤○下總國白頭公九斤○常陸國白頭公一斤○美濃國白頭公五斤○出雲國白頭公二斤三兩○備中國白頭公三斤○備後國白頭公五斤○安藝國白頭公三斤○讃岐國白頭公六斤

延喜式

白頭公　陶隱居本草注云白頭公和名於木奈久佐一云奈加久

佐延根處有白茸似人白頭故以名之和名類聚抄

日華子云得酒良治一切風氣及暖腰膝明目消贅

子功用同上莖葉同用（日華本草○大觀本草）

根【氣味】大明曰得酒良花子莖葉同【主治】一切風氣暖腰膝明目消贅（大明日華子大明○本草綱目）

圖經曰白頭翁生嵩山山谷今近京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓青二月三月開紫花黃蘂五月六月結實其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大驗

亦衡人圖經○大觀本草

【集解】頌曰處處有之正月生苗作叢生狀似白薇而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛而不滑澤近根有白茸根紫色深如蔓菁其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也陶註未述莖葉蘇註言葉似芍藥實如雞子白毛寸餘者皆誤矣【發明】頌曰俗醫合補下藥甚驗亦衡人蘇頌圖經○本草綱目

徐州白頭翁

商州白頭翁　味苦温無毒有毒主温瘧狂易瘰金瘡鼻衄四月採備急本草圖按

白頭翁生河南洛陽界及新安土山中性溫止腹痛暖腰膝唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜其排叱也新安縣界兼山野中屢嘗見之正如唐本注所說至今本處山中人賣白頭翁丸言壽考又失古人命名之意本草衍義○丹波元胤訂正重雕宋本

衍義曰白頭翁生河南洛陽界及新安土山中性溫止腹痛暖腰膝唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜其排叱也新安縣界兼山野中屢嘗見之正如唐本注所說至今本處山中人賣白頭翁丸言服

之壽考又失古人命名之意本草衍義大觀本草○

〔集解〕宗奭曰白頭翁生河南洛陽界其新安山野中屢嘗見之正如蘇恭所說至今本處山中人賣白頭翁丸言服之壽考不失古人命名之義陶氏所說失於不審宜其排叱也本草衍義本草綱目○

白頭翁曰野丈人曰胡王使者曰柰何草狀似白薇葉生莖端上有白毛近根處有白茸正似蝨白之翁昆蟲草木略

本草經曰白頭翁一名野丈人一名胡王使者味苦

温無毒生川谷治温瘧瘴氣狂易(音羊)生嵩山　建康記曰建康出白頭翁　范子計然曰野丈人出洛陽　吳氏本草曰白頭翁一名野丈人一名柰何草神農扁鵲苦無毒生嵩山川谷治風狂寒熱止痛(太平御覽)

〔心云〕下焦腎虛純苦以堅之一名野丈人一名胡王使者　李東垣藥類心法○湯液本草

〔發明〕杲曰氣厚味薄可升可降陰中陽也張仲景治熱痢下重用白頭翁湯主之蓋腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之男子陰疝偏墜

小兒禿瘡腥鼻衄無此不效毒痢有此獲功李杲○本草綱目

白頭翁味苦性溫有小毒入心腎二經主溫瘧發狂癥瘕積聚癭瘤瘰癧金瘡鼻衄齒痛腹痛骨痛赤毒痢下男子陰疝偏腫小兒頭禿羶腥豚實爲使得酒良 按白頭翁味苦本入心經經曰腎欲堅急入苦以堅之故又入腎溫瘧等症無非水衰火旺故治之

○白頭翁味苦性溫無毒可升可降陰中之陽也其用有四傅男子陰疝偏腫治小兒頭禿羶腥鼻衄非

此不効痢赤全賴收功○刮磨腸垢【白頭翁】白頭翁

處處有之謂之【羌公鬚】根有白茸故名之仲景以此

專治溫瘧又治金瘡衄血 李杲藥性賦

野丈 白頭翁 輟耕錄

【集解】杌曰冦宗奭以蘇恭爲是蘇頌以陶說爲是太

抵此物用根命名取像當准蘇頌圖經而恭說恐別

是一物也 汪機本草會編

白頭翁　味苦氣溫可升可降陰中陽也無毒一云

味甘苦有小毒山谷田野在處有之苗作叢柔細稍

長葉生杪有毛不澤（毛細白色）風來反靜風去則搖與獨滑赤箭苗莖三者無差異也近根處白茸寸餘狀類老翁名由此得交秋収採向日曝乾（一云陰乾）入藥極苛豚實爲使主温瘧陽狂寒熱治癥瘕積聚腹疼逐血愈金瘡毆風熔腰膝消瘰癧散癭瘤小兒頭禿羶腥及兩鼻血衄神効男子陰疝偏腫併百節骨痛殊功牙齒痛亦除赤毒痢必用（經云腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故必用之）□□□□□□□□（本草蒙筌）

白頭翁味苦氣微寒無毒可升可降陰中陽也（李時珍曰）

生山谷田野在處有之春生苗作叢狀似白微而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白茸毛而不滑澤近根有白茸根似蔓菁色深紫共苗有風不動無風自搖與赤箭獨活鬼臼同也二月作叢色黄開花色紫似木槿花修治二月采花四月采實八月采根皆日乾用花子莖葉根功無差等河南洛陽新安山中多服此云令人壽考○白頭翁涼血消瘀解濕毒之藥也解傷寒治熱利之下重祛濕癃定狂惕之如迷又治癥瘕積聚瘰癧寒熱男子陰疝偏墜小兒頭禿腥瘡熱毒下痢鮮血紫血者咸宜服之因其味苦性寒苦能下泄寒能除熱具諸功能故悉主之殆散熱涼血行瘀之要藥歟○楊太和先生曰張仲景治熱痢下重用

白頭翁湯主之蓋取其腎欲堅急食苦以堅之之意
痢則下焦虛故以純苦之劑堅之○繆仲淳先生曰
白頭翁苦寒滯下胃虛不思食及下痢完穀不化諸
病由于虛寒寒濕而不由于濕毒者忌之本草彙言

白頭翁生嵩山山谷及田野春生苗作叢狀如白薇
而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根
有白茸正似白頭老翁故名焉味苦温有小毒主温瘧陽狂寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡鼻衄陰癩偏腫腹痛齒痛赤毒癰骨節疼○小兒禿取白頭翁根搗傅一宿或作瘡二十日愈○白頭翁根紫色七月八月採狀類漏蘆故市多以漏蘆充之本草原始

【釋名】時珍曰丈人胡使奈何皆狀老翁之意【花】【主治】瘧疾寒熱白禿頭瘡時珍本草綱目

根【氣味】吳綬曰苦辛寒【發明】吳綬曰熱毒下痢紫血鮮血者宜之傷寒蘊要本草綱目○白頭翁味苦氣溫可升可降陰中陽也無毒一云味甘苦有小毒者非主溫瘧陽狂寒熱治癥瘕積聚逐血愈金瘡毆風㿂腰膝療鼻衄疝腫併療百節骨疼痛赤毒之痢所必用也○或問白頭翁人多錯認是烏名誰知是本草之藥耶本草言其功效頗多皆不

足深信惟傷寒中之下利若熱毒芩連梔子不足以解其毒必用白頭翁以化大腸之熱而又不損脾氣之陰逐瘀積而留津液實有奇功也若胃虛寒不思食乃下痢充充不化寒濕不由于濕毒俱宜忌也本草

新編

白頭翁　柰何草　野丈事物異名

白頭翁　주지天又云할미십가빗불휘性寒味苦有小毒主赤毒痢及血痢治項下瘤癧消贅子療頭癩○一名胡王使者處處有之其苗有風則靜無風

自搖與赤箭獨活同○莖端有白細毛寸餘披下如白頭老翁故以爲名八月採根暴乾本草東醫寶鑑

白頭翁　苦堅腎寒涼血入陽明血分胃大腸治熱毒血痢仲景治熱痢有白頭翁湯合黃連黃栢秦皮東垣曰腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之溫瘧寒熱齒痛骨痛腎主齒骨齦屬陽明鼻衄禿瘡瘿癧疝瘕血痔偏墜搗傅患處明目消疣苗有風反靜無風則搖近根處有白茸得酒良增訂本草備要

白頭翁本經味苦溫吳綬益以辛寒詳其所主似爲得之東垣謂其氣厚味薄入血主血入胃大腸經血

分暑熱伏於二經此苦能下泄辛能解散寒能除熱
涼血故主之吳綬曰熱毒下痢紫血鮮血及小兒頭
禿腥羶鼻衂無此不效乃散熱涼血行瘀之要藥
仲景白頭翁湯治熱痢下重　同黃連木香治下痢
咽腫　用鮮者擣塗外痔腫痛　苦寒之品滯下而
胃虛不思食及下利完穀不化泄瀉由於虛寒寒濕
而不由於濕毒者皆忌之本草經疏輯要
胡王使者　柰何草　本草綱目白頭翁一名胡王
使者一名柰何草又獨活亦名胡王使者　野丈

清異録侯寧極藥譜野丈白頭翁也事物異名録

〔增〕本草綱目白頭翁陶弘景曰近根處有白茸狀似白頭老翁故以為名一名野丈人一名胡王使者一名奈何草李時珍曰皆狀老翁之意蘇頌曰所在有之正月生苗作叢生狀似白薇而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛而不滑澤近根有白茸根紫色深如蔓青其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也氣味苦温無毒李杲曰氣厚味薄可升可降治瘧痢狂猲寒熱癥瘕癭氣逐血止諸痛療金瘡鼻衄明目治一切風氣大明曰花子莖葉氣味

并同（集藻）五言律詩（増）唐李白見野草中有白頭翁者酔入田家去行歌荒野中如何青草裏亦有白頭翁折取對明鏡宛將衰鬢同微芳似相誚留恨向東風 廣羣芳譜

白頭翁（和名）於幾奈久左（異名）野丈人 本經（増補異名）胡王使者 本經 奈何草 別録 多識編

白頭草 オキナクサ 老人ニヨセテヨム草 藻鹽

白頭翁 一名野丈人 神農本草 一名胡王使者 同上 一名奈何草 名醫別録 一名老公鬢 藥性賦 俗名肥眉法奈 山城州

又名折革異索烏同上又名計異折伊法奈備前州又名紫菝忽賴古索尾張州又名地莫哥法奈信濃州又名地哥法奈同上又名捏哥古索筑前州

白頭翁陶隱居云處處有近根處有白茸狀似人白頭故以為名方用亦療毒痢唐本注云其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木槿花實大者如雞子白毛寸餘皆披下似纛頭正似白頭老翁故名焉今言近根有白茸陶似不識太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢似續斷而扁今按別注云今處々有其苗

有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也又今驗此草叢生狀如白薇而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根處有白茸舊經陶注則未述其莖葉唐注又云葉似芍藥實大如雞子白毛寸餘此皆誤矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云有細毛不滑澤花蕊黃今所在有之二月採花四月採實八月採根皆日乾

嘉祐補注本草　白頭翁生嵩山山谷今近京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故

名焉根紫色深如蔓青二月三月開紫花黃蕊五月六月結實其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大暖（謹按一本作驗）亦衡人（本草圖經）

白頭翁生河南洛陽界及新安土山中性溫止腹痛暖腰膝唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜其排叱也新安縣界兼山野中屢嘗見之正如唐本注所說至今本處山中人賣白頭翁丸言服之壽考又失古人命名之意（宋寇宗奭本草衍義）

白頭翁處々有之謂之老公鬚根有白茸故

名之　青囊藥性賦　白頭翁狀似白薇葉生莖端上有白毛近根處有白茸正似紙白之翁　宋鄭夾漈昆蟲草木略　白頭翁能殺蟲解毒根身俱用葉如生地黃但此根白花節有白毛如茸然故名　清宗原岱醫學集要　庶物類纂

白頭翁苦溫得酒良花子莖葉同　本草喉痹

猫草　國俗又曰白頭翁本草山草上載白頭翁粗似而不同山野ニアリ葉ハ艾ニ少シ似タリ莖葉硬ナリ花ハ紫ニシテ其形ツルヘノ如ク鈴ヲ俯セタルガ如シ内紫也外ニ白毛アリ花三月ニ開ク

其葉ヲ食ヘハエグシ南星ヲ食タルガ如シ毒草ナルベシ花散テ其アト蒲公英ノ毬ノ形ノ如シ

大和本草

白頭翁　花ハ鈴ノカタチニ似テ下ニムカヘリ内紫ナリ花ノ外ニモ莖ニモ白毛多シ山野ニ生ズ葉ハ艾ニ似タリ假山ニウユベシ　花譜

白頭翁　胡王使者　野丈人　柰何草　和名於木奈久佐一云奈加久佐　本綱白頭翁生山谷及田野正月生苗作叢生狀似白薇而柔細稍長葉生

莖頭如杏葉上有細毛而不滑澤近根有白茸狀似白頭老翁根紫色深如蔓菁其苗有風則靜無風而搖與赤箭及獨活同根氣味苦温氣厚味薄可升可降陰中陽也熱毒下痢紫血鮮血者宜之△按白頭翁今無識者別有翁草(オキナグサ)與此不同見于濕草之下倭漢三才圖會

白頭翁　芝野ノ中ニ多ク生ス葉切レアリテウス白ク毛有リ花ハツリガ子サウノカタチニテ黒紅也二月中ノ比サクチゴ花ト云落花ノアト白ク毛有リ銀ノザイノゴトク風ニシタガヒテ

トビサル 廣益地錦抄

白頭翁 和名 ウナイコ 又子コクサ 又カブロバナ 又ヲチゴバナ 又シヤグマザイコ

奥州ノ山野及荒田圃ニモ有之苗ハ春諸草ニ先テ生ス其心ノ中ニ花ヲ出ス五瓣ニシテ内ハ黒色ナリ其花落テ白毛ヲ垂ル甚タ可愛モノナリ根ハ河原柴胡ノ如シ故ニシヤグマザイコノ名アリ 本草花蒔繪

白頭翁「釋名」有白茸狀似白頭老翁故以爲名「氣味」

苦温無毒〔能〕温瘧狂惕寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止
腹痛療金瘡鼻衄止毒痢赤痢腹痛齒痛百節骨痛
項下瘰癧一切風氣喉腰膝明目消贅〔毒〕胃虚大便
完穀不化痢久下稀淡血水者勿服以其苦寒降泄
也〔修治〕藥肆ニナシ手前ニテ取リ用ユベシ北野
花屋ニアリゼガイ草ト云根ヲ用ユベシ或ハ子
コ草ト云〔能〕本書ノ如シ熱痢ニ專ラ用之〔片玉六八本草〕
白頭翁　俗名赤熊(シャグマ)柴胡ト云者是也諸國(クニ)方言最
モ多シ聚ニ于此ニ以テ便ニ訪問ニ兒花(チゴバナ)賀州ゲジ〲ナイ

夕同上猫草筑前チシコ仙臺ウナイコ　ゼガイサウ　京花

肆所称ヒメバナ攝州大坂ガクモチ濃州此藥漢ヨリ不渡

故ニ後世方用雖希仲景ノ傷寒論ニ有白頭翁湯

不可不備漢土ヨリ不渡医家欠用處々山中極テ

多シ近来以之充柴胡誤也与柴胡殊別ナリ　野

丈白頭翁　野丈人　白頭翁千金方　○　用藥須知

白頭翁　和名シヤグマサイコ　ゼガイイサウ

子コクサ　賀州ニテゲジ〳〵ナイタト云古今

ヨリヲキナクサト云ハ誤ナリ翁草ハ大葉ノ麥

門冬ナリ仲景傷寒論ノ白頭翁ハ此ノ子コクサナリ形頭ニ赤熊ヲカムリタルヤウノヒゲアリ洛陽エイ山雲母坂白川ノ山中ニ在ルト云

ヒナグサ　カリモチ　チゴノマユ　本草會誌

白頭翁　和名シヤグマザイコ　一名子コグサ

賀州ノ方言ゲジ〳〵マナイタ　越中ノ方言オニゴロヌラカン草ナド云筑前ノ方言ゼガイ草泉州ノ方言チゴバナト云大和本草ニ白頭翁ニ非ズト言ハ誤ナリ詳ニ本草ニ見ヘタリ卽チ張

仲景ノ用ル處ノ白頭翁湯是ナリ廣大和本草

白頭翁　ナカグサ和名鈔　オキナグサ同上　ゼガ

イサウ信州筑前　シヤグマサイコ　シヤグマグサ

石州　チヽカウ　チゴバナ加州播州　チヽコバナ信州

チヽンコ仙臺　チヽコ野州　カハラチゴ同上　チ

ンゴ但州　チゴノマヒ越中　オチゴバナ水戸　カハ

ラバナ仙臺　カハラザコ炮炙全書　ガクモチ濃州　カ

ヅラ同上　ガクサウ同上　ツハブキ參州　子コグサ

筑前　子コバナ筑後　ゲジゲジマナイタ加州　ダン

ゼウドノ讃州　ダンゼウ阿州　ゼウドノ四国　カブ
ロ木曽　カブロサウ伊州　ヒメバナ大坂　オニゴロ
越中　テングノモトヾリ同上　ウナイコ花家　ウ子
コ薩州　ヲナイコ肥後　ウバカシラ松前　ヲバガシ
ラ津輕　ヤマブシバナ石州　シヤンゴバナ播州新野
ホウコグサ同上姫路　コラコラ同上木梨村　コマノヒ
ザ仙臺　ケイセンクハ備前作州　ケイセイトウ甲州備中
ヌスビトバナ肥前　ヌストバナ和州　[illegible]タマ泉州
キツ子コンコン備後　ラカンサウ　[illegible]メグル

ヒ飛州カツチキ同上ガンボウシ上野ジイガヒ

ゲ藝州〔一名〕野丈事物異名菴翁鬚藥性奇方注之花鄉藥

本草山野向陽ノ地ニ多シ春宿根ヨリ數葉叢生ス形唐種ノ防風葉ニ似テ光澤ナラズ莖葉𪜈ニ白毛多シ三四月一尺許ノ莖ヲ出ス其巔ニ細小葉莖ヲ抱キ並ヒ生ジ上ニ數枝ヲ分ツ枝頂ゴトニ一花倒垂ノ鈴鐸ノ如シ長サ八九分濶サ六分許後開テ日ニ向テ仰ク六瓣ニメ紫赤色外ニ白毛多シ中ニ一撮ノ紫絲アリ黄蘂此ヲ圍ム花衰

テ辨蓋俱ニ脱ス中ノ紫絲漸ク長大二寸許圓ニ蔟リテ四ニ岀其絲甚細ク淡紫色ニ變ズ後又白色ニ變シ風ニ隨テ飄リ飛去絲根ニ小子アリ落ル處ニ苗ヲ生ズ 本草綱目啓蒙

白頭翁　シヤグマ柴胡 藥名考

或問張仲景傷寒論有白頭翁湯此藥藥鋪不具予欲驗白頭翁湯以欠用曰白頭翁葉似九牛草葉而莖堅硬花紫色其狀如甕又如鈴下岀内紫外有白毛三四月開花花謝而後有白絮如蒲公英絮莖下

有白茸披紫色深如蔓菁花叫多生一名野丈人一名胡王使者此丈人胡王之名皆象形翁之義耳俗呼之十語猫焉然嘘名又呼ニ之澳結令煞蕉者是也

後世雖皆用之醫家不可不備又有以此充柴胡者非殊爲異族矣 草木 拌疑

翁草　白頭翁　葉ノ芽ダシユキ白ニシテ日ヲカサ子次第ニ青クナル又虎斑有リゼウガヒゲノゴトク五月花有リ葉三方ニツク 綸水野 山草

白頭翁　野丈人　シヤグマ 和 又ヒヨドリナリ

白頭翁　チゴグサ　一名シヤク〳〵　京都ニテ

ウナイコ　又ゼガイサウ　喜界ノ嶽ニ大唐ノ天狗ノ首領喜界坊トア

リ其髪ニ似タリトナリ◯大坂ニテ　ヒメバナ◯江戸ニテ

ヲキナグサ是和名ナリ◯畿内ニテ　チゴバナ◯

美濃ニテ　ガクサウ◯加賀ニテ　ゲジ〳〵ナ

イタ◯甲斐ニテ　ケイセイサウ◯木曽ニテ

カブロ◯越中ニテ　オニコロ又テングノモト

ドリ◯仙臺ニテ　チヽンコ◯下野ニテ　チヽ

コ又カハラチゴ○筑前ニテ　子コグサ　ゼガ
イサウ○飛彈ニテ　モノグルヒ又カツシチキ○
四國ニテ　（播屑）ドノト云（物類稱呼）
白頭翁　一名野丈人（和名）コマノヒザ（仙臺）一名カ
ハラバナ（同上）一名ラカンサウ　一名キツ子コン
コン（備後庄村）一名チンコバナ（信濃上田）一名チゴバナ
一名傾城草（備中）一名ウバカシラ（越中）一名チゴノマ
イ（參河）一名ツハフキ（備前）（番名）ホルサラユフ（紅毛）　白
頭翁根ハ白頭翁ノ子（千金方藥注）

白頭翁本經證類藥性論曰白頭翁使味甘苦有小毒止腹痛及赤毒痢治齒痛主項下瘤癧又云胡王使者味苦無毒主百骨節痛豚實爲使東壁不載胡王使者氣味而主瘰相使合於白頭翁　俊按胡王使者卽獨活而非白頭翁證類編輯雖異物其名同則附於一條者殊多焉此物俱有胡王使者之名故附於此非爲同物之謂也獨活主百節痛豚實爲之使此其明證可以決其疑矣東壁不辨之以百骨節痛合於白頭翁主治又以豚實爲之使附於氣味下恐不

考之失也其誤承於嘉謨本草鈎衡

白頭翁 和名ヲキナグサ本草和名 ナカグサ和名鈔

ウナイコ京 ヒメバナ大坂 チコタチ江戸府中

カハラチゴ上州 カツチリ武州川越 カブロサウ信州

筑前 ガクモンサウ ネコクサ筑前 ガクサウ淡路

ゲジ〳〵マナイタ加州 カブロ本曽 ケイセイサウ甲州 ホトケクサ野山草 チヽンコ仙臺 ツチマツ東醫寶鑑

蠻名ビユルサチルラ羅甸 ケウケンマロイド荷蘭

原野陽地ニアリ春宿根ヨリ生ズ葉

ハ防風ニ似テ毛茸アリ又野艾蒿葉ニ似テ又細
シ三月莖ヲ抽テ二三寸莖頭ニ花アリ六瓣紫黒
色燕ノ口ニ似タリ外ニ白色アリ中ニ紫蕋アリ
花後實アリ白色ノ毛ノ如ク下ニ垂ル根ハ牛房
ニ似テ瘠タリ外皮黒色ナリ廻村雜記ニ芍藥葉
ニ似タルハ下野足尾ニ大葉ノモノアリト云此
草痢病ニ用テ效アリト云サテ白頭翁ニ説アリ
ゼガイサウヲ充ツルハ古キヿナレ圧一概ニゼ
ガイサウヲ以テ白頭翁ニナシガタシゼガイサ

ウハ蘇恭説トコロニ似タレ𪜈葉似芍藥而大ト云又實大者如雞子ト云ハ不ㇾ合然レ𪜈痢病ニ效アルヲ視レバ白頭ノ一種ナルベシ宗奭モ蘇恭ノ説ヲ是トス蘇頌恭説ノ葉似芍藥實如雞子ト云ヲ誤トスルヲ視レバゼガイサウ近シ又保昇曰二月糸花四月糸實ト云ハ又ゼカイサウノ花實ノ時ニ合フ又蘇恭云蔓生者乃是女萎ト云女萎ハ和名ボタンヅル一名クツワガラミ白頭翁ト云是ナリ又蘇頌説トコロ叢生狀似白薇而柔

細梢長葉生莖頭如杏葉ト云モノハ和產不詳本草穿要

白頭翁　ヲキナグサ本草和名　山野陽地ニ多シ花紫黑色實ハ白色ノ毛ノ如ク下ヘ垂ル根ハ牛房ニ似テ瘠テ短シ本草圖譜

白頭翁　ヲキナグサ　子コグサ　カハラチゴ　一名老翁鬚藥性奇方　注之花鄕藥本草　野丈事物異名

野生多葉コマカニ切込テ毛多ク春紫黑色ホウジヤクノ形ノ花カタフキ咲又紫紅モアリ河原

二生スルモノ毛茸殊ニ多シ少シ異アリ小草也
老翁鬚ノ名花後白毛ノ出ニヨリテ名ク蘇恭一
種芍藥葉ノモノト云ハクツワガラミ白頭翁也
葉芍藥葉ノ形ニ似テ花ハ白ク小ニメ丁子ノ如
不定カニ見ヘ花後ニ白キ毛ノ如キモノ出ハ相似リ立
木ノ如ニメセイ甚高クヲキナグサノ形ト大ニ
異也 百花天工區別

ハグマ 白頭翁和泉 本綱十二 ○ホウコグサ 白頭翁播州 本綱十二 ○
チヽカウ 白頭翁 本綱十二 ○チヽンコ 白頭翁仙臺 ○チヤウ

ドノ白頭翁[四國]○チゴバナ[播州]白頭翁○チゴノマヒ白頭翁[越中]○ヌスビトバナ[本綱十二]白頭翁[肥前]○ヲバガシラ白頭翁[津輕][本綱十二]○ヲチゴバナ[水戸]白頭翁○ヲナイコ白頭翁[肥後]○カハラバナ[仙臺]白頭翁○カハラチゴ[上野]白頭翁○カハラザイコ白頭翁○カツチキ[飛州]白頭翁○カヅラ[濃州]白頭翁○ガクサウ[美濃]白頭翁○ガクモチ[美濃]白頭翁○カブロ白頭翁[木曽]○カブロサウ同上[伊州]○ダンジヤウ同上[阿波]○ダンジヤウドノ同上[讃州]○ツリガ子サウ

女萎ノ一種草本ノ者深山ニ生ス其葉大ニメ秋芎藭ノ葉ノ如夏秋ノ間穗ヲ生メ白花ヲ開ク或

ハ浅紫色皆四出〆下垂ス本綱集解白頭翁ト云者ハ此ナリ今花戸漢種ノ白頭翁ト云ハ訛リヲ襲ナリ俱ニ非ナリ○ツワブキ 白頭翁本綱十二 参州 ○子コバナ 白頭翁 筑前 本綱十二 ○ナカクサ 奈加久佐和名鈔 白頭翁 ○ラカンサウ 同上 筑前 ○ムバガシラ 本綱十二 同上 松前 ○ウバガシラ 同上 松前 ○ウ子コ 白頭翁 薩州 ○ウナ井コ 同上 若州 ○オキナグサ 於岐奈久佐和名鈔 白頭翁 ○ヤマブシバナ 同上 仙臺 ○ケイセイサウ 同上 備前 ○コラ〱 同上 播州 ○コマノヒザ 同上 仙臺 ○テングノモトヾリ 白頭翁本綱十二 越中 ○キツ子コン〱 同上 備後 ○ジイガヒゲ 同上 安藝 ○シヤンゴバナ 同上 播州 ○シヤ

グマグサ同上石州○シヤグマザイコ同上○ヒメバ
ナ同上攝州○モノグルイ同上飛州○ゼガイサウ白頭翁本綱十
三」本草藥名備考和訓鈔
白頭翁産大島登按與和産無異○大嶋土名赤熊草
薩州海中臥龍島方言須伊幾久琉球産物志
白頭翁　本草和名云翁草新撰字鏡云奈加久左
俗云赭熊柴胡又云善界草稚兒草河原花此草諸國方言
殊多不遑枚擧詳見庶物類纂産九州地方者葉大頗類芍藥與蘇
頌所注正相合今出紀伊東都近郊亦有本草綱目纂疏

シヤグマグサ「ヲキナグサ」「カハラザイコ」白頭翁　野丈事物異名物品識名

白頭翁根シヤグマザイコ　舶來ナシ　和產多シ藥鋪ニ售モノ眞ナリ日用藥品考


白頭翁　野丈　オキナグサ　和產ナリ手板發蒙

白頭翁攻腸癖毒痛○ゼガイサウ○オキナグサ本經一名野丈人本經曰白頭翁味苦微寒一本作苦温主温瘧狂陽寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡衛生易方痔腫痛野丈人以根搗塗之逐血止痛宗其根入土甚深味淡苦

辛辣有毒故其功用專攻腸澼毒痛〈白頭翁湯〉熱利下重者○下利欲飲水者以有熱故也〈白頭翁加甘草阿膠湯〉産後下利虛極〈撰品〉邦産唯一種形似桔梗而褐色蘆頭有白毛生信州及諸州原野藥舖以此充秦艽者非用者詳之○白頭翁春生苗葉似益母草而有毛茸晩春叢中發莖開一花似貝母而裏紫赤色花謝後長蕋如白頭老翁狀故名秋採根又鳥有白頭翁同名〈古方藥品考〉

本草通串卷三十五

富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯



山草

白及

白及味苦平主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收一名甘根一名連及草神農本草○大觀本草

本草經……

本草經曰白及一名甘根一名連及草味苦辛治癰腫惡瘡敗疽生北山 神農本經 太平御覽 ○

本草云主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收白癬疥蟲 神農本經 湯液本草 ○

白及 釋名連及草 本經 甘根 本經 主治癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣敗風鬼擊痱緩不收 本經 神農本經本

本草綱目

白及味苦平主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收 甘根 連及草 神農本經 盧復手錄 ○

白及味苦平主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣

賊風鬼擊痱緩不收神農本草經百種錄

白及味苦平主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣

賊風鬼擊痱緩不收神農本草經疏吳懷祖輯要

白及味辛微寒無毒除白癬疥蟲生北山川谷又冤

句及越山名醫別錄大觀本草○

釋名白給別錄

集解別錄曰白及生北山川谷及冤句

及越山人曰白給生山谷葉如藜蘆根白相連九月

采氣味別錄曰辛微寒白給辛平無毒主治白給主

伏蟲白瘕腫痛別錄本草綱目
白及味辛微寒無毒除白癬疥蟲名醫別錄吳懷祖經疏輯要
白西方色也陰用事物色白从入合二二陰數凡白之屬皆从白旁陌切皁古文白及逮也从又从人徐鍇曰及前人也巨立切說文
吳氏曰神農苦黃帝辛李氏大寒雷公辛無毒莖葉如生薑藜蘆十月華直上紫赤根白連二月八月九月採吳普本草大觀本草○
吳氏本草曰白及一名臼根神農苦黃帝辛李氏大寒雷公辛無毒莖葉如生薑藜蘆也十月華直上紫

赤根白連二月八月九月採生宛句（吳普本草 太平御覽）

〔集解〕普曰莖葉如生薑藜蘆十月花直上紫赤色根白連二月八月九月采〔氣味〕普曰神農苦黃帝辛李當之大寒雷公辛無毒（吳普本草○本草綱目）

亭宮閣名曰華林白及三株（晉書）

建康記曰建康出白及（建康記）

陶隱居云近道處處有之葉似杜若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊（神農本草陶弘景註○大觀本草）

〔集解〕弘景曰近道處處有之葉似杜若根形似菱米

節間有毛方用亦稀可以作糊神農本草陶弘景註○本草綱目

紫石英爲之使惡理石畏李核杏人藥對○大觀本草

之才曰紫石英爲之使惡理石畏李核杏仁反烏頭藥對○本草綱目

治鼻衂不止甚者白及爲末津調塗山根上立止經驗方○大觀本草

唐本注云此物山野人患手足皸音軍折嚼以塗之有効唐本註○大觀本草

【發明】【篆曰】山野人患手足皸折者嚼以塗之有効爲

其性粘也唐本註○本草綱目

藥性論云白及使能治結熱不消主陰痿治面上皯皰令人肌滑藥性論○大觀本草

主治除白癬疥蟲結熱不消陰下痿面上皯皰令人肌滑甄權藥性論○本草綱目

藥性論云使治熱結不消主陰下痿治面上皯皰藥性論○湯液本草

白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收除白癬疥蟲一名

連及草生北山川谷又宛句及越山千金翼方

白芨楊玄操音及一名甘根一名連及草本條一名臼根出雜要訣一名連桑藥出釋藥和名加加美本草和名

【集解】保昇曰今出申州葉似初生㯶苗葉及藜蘆三四月抽出一薹開紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱有三角白色角頭生芽八月采根用蜀本草○本草綱目

【白】西方色陰用事物色白從入合二二陰數凡白之屬皆從白臣鍇曰物入陰色剝爲白陪陌反【皂】古文【及】逮也從又入臣鍇曰及前人也會意其急反說文解字通釋

日華子云味甘辛止驚邪血邪癇疾赤眼癥結發背

瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損温熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛風痺日華本草○大觀本草

〔氣味〕大明曰甘辛〔主治〕止驚邪血邪血痢癇瘻風痺赤眼癥結温熱瘧疾發背瘰癧腸風痔瘻撲損刀箭瘡湯火瘡生肌止痛日華本草○本草綱目

臣禹錫謹按蜀本云反烏頭又圖經云葉似初生栟音并櫚音閭及藜蘆莖端生一臺四月開生紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱三角白色角頭生芽今出申州二月八月採根用蜀本草掌禹錫按○大觀本草

圖經曰白及生北山川谷又宛句及越山今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺餘似栟櫚及藜蘆莖端生一臺葉兩指大青色開花紫七月結實至熟黄黒色至冬而葉凋根似菱米有三角白色角端生牙二月七月採根今醫治金瘡及癰疽方中多用之圖經○大觀本草

〔集解〕頌曰今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺許葉似栟櫚兩指大青色夏開紫花二月七月採根〔發明〕頌曰今醫家治金瘡不瘥及癰

疽方多用之（蘇頌圖經○本草綱目）

白蘞白及古今服餌方少有用者多見於斂瘡方中二物多相須而行（本草衍義○丹波元胤訂正重雕宋本）

衍義曰白及之□白歛條下（本草衍義○大觀本草）

興州白及（二月八月採根味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽）（備急本草圖拔）

白芨曰甘根曰連及葉如初生栟櫚根如菱米（通志昆蟲草木略）

本草經曰白及一名甘根一名連及草味苦辛治癰腫惡瘡敗疽生北山　晉宮閣名曰華林白及三株

建康記曰建康出白及　吳氏本草曰白及一名臼根神農苦黃帝辛李氏大寒雷公辛無毒莖葉如生薑藜蘆也十月華直上紫赤根白連二月八月九月採生宛句太平御覽

白芨　苦甘　陽中之陰　味辛苦平微寒　無毒湯液本草

珍云止肺溢白歛治證同○張元素珍珠囊○湯液本草

〔主治〕止肺血李杲○本草綱目

〔發明〕震亨曰九吐血不止宜加白及朱震亨○本草綱目

白芨破癰疽并合跟皸　白蘞與白芨味竝苦辛甘平無毒同烏頭療疾大同小異 藥性賦

白及　味苦辛氣平微寒陽中之陰無毒多出石山苗高尺許葉青兩指大莖端生一薹花開紫紅實熟黃黑根如菱米節間有毛二八月採乾紫石英為使惡理石畏杏仁名擅外科功專收斂不煎湯服惟熬膏敷除賊風鬼擊痱緩不收去潰瘍敗疽死肌腐肉敷山根□之下□之上止衄塗疥癬殺蟲作糊甚粘裱畫多用 本草蒙筌

雪如來 白嶽耕 茇錄

白及味苦氣寒性濇無毒陽中之陰也別錄曰白及出北山山谷及宛句越山蘇氏曰今江淮河陜漢黔諸州亦有之生石山上春生苗長尺許葉如初生椶苗及藜蘆兩指許大色青翠夏月葉中抽條開紫色花酷似草蘭即箬蘭也八月結實黃黑色根色白相連似水菱有三角下有臍又有螺旋紋角頭生芽節間有毛方用甚少質極粘膩可以作糊○白及斂氣滲痰止血消癰之藥也此藥極粘膩性極收澁味苦氣寒善入肺經凡肺葉破損因熱壅血瘀而成疾者以此研末日服能堅斂藏封塡破損癰腫可消潰敗可托死肌可去膿血可潔有托舊生新之妙用也如

已上諸證非關肺藏者用無與焉如已關肺藏不係肺葉外絡爲疾者又無與焉但此藥質膩性濇苦平斂肺如熱壅血瘀肺葉潰損服之可修如肺氣鬱逆有痰有火有血迷聚于肺竅氣管之中此屬統體一身氣道之故理宜清肺之原降氣之逆痰血清而火自退矣若徒用此藥粘膩封塞無益也○劉默齋先生曰白及苦寒收濇農皇主癰疽惡瘡取苦寒涼血也去敗疽死肌取苦濇以去淨垢也又治痱緩不收亦取苦寒收濇斂束筋骨脉絡之意云○集方治肺

熱吐血不止，用白及研末，每服二錢，白湯下。○治刀斧傷損，肌肉出血不止，用白及研細末摻之，即止血收口。○治湯火傷灼，用白及研細末，麻油調敷。〔本草彙言〕

【白及】生北山川谷，又寃句及越山。根似菱米，有三角，白色，角端生芽。二月七月採根及莖也。欄也，葉初生似栟櫚，因名白及。味苦辛平，微寒，無毒。主癰腫惡瘡，敗疽傷陰，死肌，胃中邪氣，賊風鬼擊，痱緩不收，除白癬疥蟲。〔本草〕○治鼻衄不止，白及為末，以津調塗山根上，立止。〔原始〕

【釋名】時珍曰：其根白色，連及而生，故曰白及。其味苦而曰甘根，反言也。吳普作臼根，其根有臼，亦通。金光

明經謂之冏達羅喝悉多又別録有名未用白給即白及也性味功用皆同係重出今併為一【集解】時珍曰韓保昇所說形狀正是但一科止抽一莖開花長寸許紅紫色中心如舌其根如菱米有臍如鳬茈之臍又如扁螺旋紋性難乾【氣味】苦平無毒【發明】時珍曰白及性澁而收得秋金之令故能入肺止血生肌治瘡也按洪邁夷堅志云台州獄吏憫一大囚囚感之因言吾七次犯死罪遭訊拷肺皆損傷至手嘔血人傳一方唯用白及為末米飲日服其效如神後其

因淩遲剮者剖其胸見肺間竅穴數十處皆白及填補色猶不變也洪貫之聞其說赴任洋州一卒忽苦咯血甚危用此救之一日即止也摘玄云試血法吐在水盆內浮者肺血也沈者肝血也半浮半沈者心血也各隨所見以羊肺羊肝羊心煮熟蘸白及末日日食之本草綱目

白芨 雪來 如事物異名

白芨 卄참플 性平一云微寒 味苦辛無毒主癰腫惡瘡敗疽發背瘰癧腸風痔瘻刀箭撲損傷湯火瘡〇根

似菱米有三角白色二月八月九月採根暴乾本草○

白斂白芨古今服餌方少用多見於斂瘡方中二物多相須而行入門東醫寶鑑

白及　味苦而辛性濇而收得秋金之令入肺止吐血　摘玄云試血法吐水內浮者肺血也沈者肝血也半浮沈者心血也各隨所見以羊肺肝心蘸白及末日日服之佳　肺損者能復生之以有形生有形也人之五臟惟肺葉損壞者可以復生　台州獄吏憫一重囚因感之云吾七犯死罪遭刑拷肺皆損傷得一方用白及末米飲日服其効如神後因凌遲剖開胸見肺間竅穴數十皆白及填補色猶不變也　治跌打折骨酒服二錢湯火灼傷油調末敷惡瘡癰腫敗疽死肌蓋去腐逐瘀以生

新之藥除面上皯皰皯音干去聲面黑氣皰音砲面瘡也塗手足皴裂令人肌滑 紫石英爲使畏杏仁反烏頭本草備用

白 蒲栢切音帛西方之色又潔也素也○說文陰用事物色白从入合二二陰數也徐曰物入陰色剝爲白篆作白古文作[illegible]自按古文贅複無義不必從同文舉要乙部[illegible]古啄字鳥見白米而啄也白部[illegible]訓同按鳥食物通謂之啄何獨啄白米爲[illegible]腐陋無義宜刪又百篆作[illegible][illegible]亦非○

及 忌太切琴入聲逮也至也又旁及言單被也○篆作[illegible]說文乁古文及秦

刻石戾如此按此說不必泥楷當作及上从人下从又从又俗書加乀于乃作及从丿又作及不知戾上从几画離開不連也舉要許鍾作秉仲偁父作金炏非正字通

連及草　甘根　冏達羅喝悉多　白給　本草綱目白及一名連及草一名甘根其根連及而生故曰連及其味苦而曰甘根反言也金光明經謂之冏達羅喝悉多別録有名未用白給卽白及也　雪如來清異録候寧極藥譜雪如來白及也事物異名録

白及得季秋之氣兼金水之性其性寒濇陽中之陰收也入肺理傷破血散結中有收斂之性為去腐逐瘀生新之藥也　得白斂黃藥子加冰片麝香乳香沒藥治一切癰疽腫毒止痛散結排膿有神　獨用為細末米飲調服三錢治肺損吐血奇效　獨為細末酒調服二錢治打跌骨折其功不減於自然銅細末油調敷湯火傷灼　癰疽已潰不宜同苦寒藥用　吳懷祖本草經疏輯要

白及味苦平主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌解毒生肌胃中

邪氣養胃驅邪賊風鬼擊痱緩不收和筋逐風此以質爲治白及氣味沖淡和平而體質滑潤又極黏膩入于筋骨之中能和柔滋養與正氣相調則微邪自退也神農本草經百種錄

白 麥濁薄麥切彭入聲西方色又潔也素也明也告也○說文此亦自字故古文百字或从自令文鼻字亦从白

及 緝濁忌立切琴入聲至也逮也連累也葡及也○从人从又字彙

增 本草綱目一名連及草一名甘根一名白給李時珍曰

其根白色連及而生故曰白及其味苦而曰甘根及言也吳普作臼根其根有臼亦通金光明經謂之罔達羅喝悉多別錄作白給韓保昇曰葉似初生椶苗葉及藜蘆三四月抽出一臺開紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱有三角白色角頭生芽八月采根用李時珍曰一科止抽一莖開花長寸許紅紫色中心如舌其根如菱米有臍如鳧茈之臍又如扁螺旋紋性難乾廣羣芳譜

白芨質極細膩土人多研硃杭州府志

有白芨質極細膩土人多用研硃錢塘縣志

白芨鎮江府志

白芨和名加加美久佐異名連及草本經甘根同增補

異名白給多識篇

白古文阜阜廣韻旁陌切集韻韻會正韻薄陌切𠀤音帛說文西方色也陰用事物色白从入合二二陰數也及古文弓𨒪廣韻其立切集韻韻會極入切正韻忌立切𠀤琴入聲說文逮也从又从人徐曰及捕人也會意廣韻至也康熙字典

白及苦辛微寒微火略焙紫石英爲使惡理石畏杏

仁李核反烏頭花名箬蘭貴重可喜今之紫蘭是也
亦有花白者或以獨頭蘭爲白及誤矣本草喉襟

白及　園中ニウフルシラント云物アリ葉ハエ
ビ子ニ似タリ四月ニ紫花ヲヒラク其根ヲ白及
トスカラヨリモ來ル藥肆ニアリ花紫白二色ア
リ花賞スベシ紫白一處ニ種レバ白者枯此類ノ
別種ニケイト云物アリ葉ヒロク短シ花尤ヨシ
是亦白紫二色アリ葉何レモエビ子ニ似タリ花
園ニウヘテ賞スルモノナリ又花黄色ナルアリ

葉廣シ國俗白及ノシランナル事ヲシラズ蒙筌云山根ニ皴ケバ皴ヲ止ム山根ハ兩眼ノ間クボキ處ナリ疥癬ニスレバ虫ヲ殺ス糊ニスレバ甚子バル褾畫ニ用ユ冬月手足ニアカヾリキル、ニ此根ヲアブリテ糊トシ用テキレタル處ヲフサゲバ愈ユ白及ヲハクリト云說アリ非ナリ○丹溪曰凡吐血不止宜加白及（大和本草）

白蘞　葉ノゴトクニシテ大ナリ又蘭ノ葉ニ似テヒロシ三月ムラサキ花ヒラク倭俗コレヲ紫

蘭トイフ又一種蕙トイフアリ紫蘭ト一類別種ナリ紫蘭ハ葉ヒロク蕙ハ葉セバシ花相似タリシランハコキムラサキケイハウスシケイノ花シランニマサレリ又白蕙アリ此草古書ニ謂ユル蘭蕙ノ類ニアラズ倭名ミダリニシラント名付タルナリムラサキト白ト一處ニウフレハ白ハ枯ル別處ニウフベシ秋ノ比ワカチ植ベシ小便ヲソヽグベシ陰地ヲキラハズ樹下ニモヨシ一處ニシゲクオホクウヘテヨシ花譜

白及　白給連及草並同今按倭俗誤呼ニ紫蘭ト者是
也和爾雅
白及　白及　甘根　連及草　金光明經謂之罔
達羅喝悉多　俗云紫蘭　又云紫蕙　本綱白及
生山谷葉似初生椶苗葉及藜蘆三四月抽一莖開
花長寸許紅紫色中心如舌十月實熟黃黑色冬凋
其根如菱有三角白色連及而生角頭生芽有鬚如
鳧茈之臍又　扁螺旋紋性難乾　氣味苦甘微寒性濇
陽中陰能入肺止血生肌治瘡畏杏仁反烏頭　鼻衄不止

津調白及末塗山根上仍以水服一錢立止　湯火傷白及末油調傅之　打跌骨折酒調白及末二錢服其功不減自然銅古銖錢　皸裂白及末水調塞之勿犯水△

按白及俗云紫蕙也其花紅紫色初萏時如筆頭及排子形既開時如蘭花而中心有舌　和漢三才圖會

白芨　草バナニハ白蘭トイフ花紫ナレバ紫蘭トイフ藥種ニハ白花ナルヲ用ユ　廣益地錦抄

白及　和名シラン　諸〻ノ國ニ是ヲ栽ザル處ナシ葉ハ椶櫚ノ葉ノ如ク長サ二尺許其心ヨリ一葉ヲ巻キ出シソレニ付テ一莖抽テ登ル末ニ

紫花ヲ付ク蘭ノ如ク相同シ白花モアリ其根ハ一塊ヲナス白ク螺ノ如シ内ニ甚粘リアリ 本草花蒔繪

白及 試効療吐血撰修 凡撰白及掘取生者水洗土直剉入藥尤良苦無生者則暴乾者亦可但不若生白及極効徹火暑焙大不宜此邦俗稱紫蘭是已葉似藜蘆中心抽長莖開花紫赤色甚可愛觀又有花白者紫花易繁茂白花易消失而在撰則所不拘也 一本堂藥撰

雪如來白芨 白芨 黃精 箬蘭 白及 和名シ

ラント云フ白花ノモノヲ蕙ト云フ用薬須知

白及　シラン　和名シヤクラン　紫蘭ト云ハ紫ナルヲ云花ノ白キヲ蕙ト云葉ハクマザヽニ似タリト云　徴要一名箸蘭　白及花屋デ蕙ト云　扁螺ゼヾガイ　鳥莶クロクハヘ　毒懸頭ドブハス本草會誌

白及　シラン　シケイ花戸　シユラン筑前阿州豫州播州雲州　ラン奥州　根一名雪如來輟耕録　竹栗膠郷薬本草

花一名箸蘭本草彙言　朱蘭秘傳花鏡　人家ニ多栽テ

花ヲ貫ス葉ハ箬葉ニ似テ縦皺多シ又藜蘆葉ニ似リ夏月莖ヲ出シ三四葉互生シ上ニ數花ヲ開ク形蘭花ニ似テ紅紫色香氣ナシ一種白花ナル者アリ葉長大ナリ花家誤リテ　ケイト呼フ故ニ尋常ノ者ヲシケイト名ク又淡紅色ナル者アリ　ウスケイト名ク　市中ニ販グ者舶來ハ根瘠小ナリ和産ハ肥大ナリ宜ク和ヲ用ベシ　〔集解〕薮米ハヒシノミ今ハゼヾガヒト云フ蜆ト同名ナリ　本草綱目啓蒙

或云華以春似幽蘭者予未識為何蘭又風蘭與桂蘭形狀混而不明或以白芨為箬蘭訪考之信然曰華以春者即鷗蘭一名報春先多生陰地山谷間葉似幽蘭葉而短四時常青初春開花酷似蘭花而微香按花鏡云甌蘭一種葉較蘭稍濶而柔花開紫白者名蓀凡花開久香盡此又春蘭也桂蘭即風蘭山陰谷中懸根而生其枝幹短而勁花白似蘭而細夜聞之極香將萎轉黃色黃白相間如金銀花不用砂土栽取大窠者盛以竹籃或束以棕蘭絲及頭髮襯

之懸於簷下見天不見日處朝夕噀以冷茶清水則茂盛最怕烟燼也雁山志云土人謂之乾蘭令人家謂之吊蘭一云此蘭能催生將產挂房中最妙也箬蘭諸家註同與白芨又別箬蘭雖名朱蘭原非蘭也因其花形似蘭葉短潤似箬色如渥丹故有此名毫無香氣一說云曇華余未識是非白芨葉似藜蘆莖端生一薹四月開花一莖發八九花長寸許紅紫色中心如舌又有白花者俱俗呼之十拉母者是也草木辨疑

箬蘭 シラン ○本草白及ト同物 秘傳花鏡譯説

シラン 三四月花咲ケイトモ云紫ケイ共云漢名白及葉黄蕙ノハニ似テナガクコハシ花シノダチノビテランノゴトキ本紫色ノ花サク花ノウチ舌アリ同ク紫イロニ白キ粟紋スコシ有アリ又ウスムラサキ有ウスケイトモ紫ケイトモイフ又白ケイトイフ有花ノイロ白シ一種白ニ紫ノ咲ワケ有葉ホソク長シツ子ノ葉ヨリハ小葉ニシテ茎ヲマキダンダンニ葉出ル至極見事

ナリ 繪本野山草

白芨 連及草シラン和藥 連及草 ビヤクギウ也 雪如來 ビヤクギウ也 藥品手引草

白芨 用藥須知後編ニ出ツ 千金方藥註

白及 一名箬蘭 本草彙言 朱蘭 花鏡 和名シラン

シケイ戸 花 人家ニ栽ルモノアリ葉ハ生姜ニ似テ竪ニ皺アリ又藜蘆ニ似タリ春夏ノ交葉中莖ヲ抽テ數花穗ヲナシ開ク一花ノ形建蘭ニ似テ紅紫色後莢ヲ結ブ根ハ扁螺ノ如ク白色粘涎多

シ一年一臼ヲ生ス一種白花ノモノ淡紅花ノモノアリ吐血不止加白及甚如神手足皸裂白及末水調塞之金瘡女青白及金瘡小草傅之妙 本草穿要

白及 ・シラン 人家ニ多ク栽ユ花紅色建蘭ニ似タリ實ハ莢ヲナス根扁螺ノ如ク白色粘滋多シ 一種白花ノ物 本草圖譜

ワウラン 白及一種黄花者書黄蘭和名也 ○カヾミ 加々美 白及 本草

和名 ○ラン 白及 南部 本綱十二 ○ウスケイ 白及一種粉紅者 ○ケイ 白及 本綱十二 莖葉肥大ニメ全白花者 ○シラ

ン

白及 〔本綱十二〕 本草藥名備考和訓鈔

白及 登按比倭産其葉稍長爾○琉球土名朱蘭

△白及白花大島産 登按白花白及也○大島土名白蘭

△白及細葉大島産 登按細葉白及其花極赤○大島土名細葉朱蘭琉球物産志

白芨綱目一名箬蘭本草彙言花鏡朱蘭花鏡連及草本經白給綱目甘根本經△和名朱ラン ウスラン ユウゼンケイ 紫ケイ

形状ハ人々シレル處ナリ朱花白花ノ二種アリ白花ノモノハ葉ノ幅ヒロシ又モ

モ色ノ花咲有コレヲ花屋ニテウスケイト云四季賞花集

白及 俗云紫蘭 與蘭譜所載紫蘭別畿内處處出之本草綱目纂疏

シラン 白及 箬蘭本草彙言 物品識名

白及根 シラン 舶來ノモノ今希ナリ且陳舊ニシテ良ナラズ和產ヲ用ベシ藥舖ニ多シ日用藥品考

白及 連及草 甘根 白色ノモノヲ用ユ手板發蒙

本草通串卷三十七

冨山侍從京長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

三七

三天地人之道也从三數凡三之屬皆从三蘇甘切【三】古文三从弋

七陽之正也从一微陰从中衺出也凡七之屬皆从七親吉切【說文】

【三】天地人之道也從三數凡三之屬皆從三臣鍇曰通論備矣仙藍反【弎】古文三臣鍇曰義與式同

【七】陰陽爭必伏故六象陽之入伏陰也伏而不已必升故七象陽之升也其出地也磧故衰曲也說文解字通釋

三七綱目【釋名】山漆綱目金不換　時珍曰彼人言其葉左三右四故名三七葢恐不然或云本名山漆謂其能合金瘡如漆粘物也此說近之金不換貴重之稱也【集解】時珍曰生廣西南丹諸州番峒深山中采根暴乾黄黑色團結者狀略似白及長者如老乾地黄有節味微甘而苦頗似人參之味或云試法以末摻

猪血中血化爲水者乃真近傳一種草春生苗夏高三四尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤結可愛而氣不香花乾則如絮如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷出血及上下血病甚效云是三七而根大如牛蒡根與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍

根

氣味

甘微苦溫無毒

主治

止血散血定痛金刃箭傷跌撲杖瘡血出不止者嚼爛塗或爲末摻之其血卽止亦主吐血衄血下血血痢崩中經水不止產後惡血不下血運血痛赤目

杖腫虎咬蛇傷諸病[時珍]發明 時珍曰此藥近時始出南人軍中用爲金瘡要藥云有奇功又云凡杖撲傷損瘀血淋漓者隨卽嚼爛罨之卽止青腫者卽消散若受杖時先服一二錢則血不衝心杖後尤宜服之產後服亦良大抵此藥氣溫味甘微苦乃陽明厥陰血分之藥故能治一切血病與騏驎竭紫鉚相同

葉 主治 折傷跌撲出血傅之卽止青腫經夜卽散餘功同根[時珍]本草綱目

山漆 一名三七又名金不換 味苦微甘性平無毒乃陽明厥陰

經藥李氏曰山漆生廣西南丹諸州及番峒深山中有其根黃黑色團結畧似白及長者如乾地黃有節味苦微甘頗似人參之味或云試法以末摻猪血中血化爲水乃眞今東南江浙出一種草春生苗夏高二三尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃色花蕋如金絲盤紐可愛而氣不香花乾則如絮根葉味甘治金瘡折傷出血及上下血病甚效云是三七而根大如牛蒡根與南中來者不類甚是繁衍○山漆活血散血止血治上下諸失血之藥也蘋湖方治刀斧損傷箭鏃釘刺損傷跌磕撲打滚墮損傷皮肉筋骨内損外破血出不止搗爛塗敷或爲末摻之其血卽止又主吐血衄血溺血便血血痢血崩經水不止或産後惡血不下血暈血脹血悶血痛及

熱血癰腫與虎咬蛇蟲咬等瘡並皆治之凡遇上件諸症卽搗汁服或搗渣敷或爲末摻內服外貼咸可奏功眞仙寶也本草彙言

三七生廣西南丹諸州番峒深山中採根暴乾彼人言其葉左三右四故名三七葢恐不然一名山漆謂其能合金瘡如漆粘物也一名金不換貴重之稱也

味甘微苦溫無毒主止血散血定痛金刄箭傷跌撲杖瘡血出不止者嚼爛塗或爲末摻之其血卽止亦主血痢婦人崩中經水不止產後惡血不下血運血痛赤目癰腫虎咬蛇傷○三七狀似老乾生地黃有節色黃黑味甘而苦頗似人參之味或云試法以末摻猪血中血化爲水者眞○市多以定風草充之但

色白肉輕耳○竹節參本草
亦彷彿三七但形小耳原始

三七一名山漆一名金不換生廣西南丹諸州番峒深山中釆根曬乾黃黑色長者如老姜地黃有節味甘微苦似人參止血散血亦主吐血衄血下血血痢崩中不止產後惡血不下血暈血痛赤目癰腫虎咬蛇傷治金瘡箭傷跌撲杖瘡血出不止嚼爛塗或爲末摻之血立止青腫者卽消若受杖則先服一二錢則血不衝心杖後尤宜服產後服亦良迺陽明厥陰血分之藥治一切血病忌鐵器與騏驎竭紫鉚同以

能合金瘡如漆粘物故名山漆以貴重故名金不換試法以末摻猪血中血化爲水者眞葉功効同○附録 近傳一種草云是三七春生苗夏高三四尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜最易繁衍夏秋開開黄花蕊如金絲盤紐可愛而不香花乾成絮如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷出血及上下血病甚効根大如牛蒡根與南中來者不類恐是劉寄奴之屬○療治吐血山漆一錢細嚼米湯送下或以五分入八核湯 赤痢血痢三七三錢研末米泔水調服即愈 大腸下血三七研末同淡白酒調一二錢服三服可愈加五分入四物湯亦可 婦人血崩方同上產後血多山漆研末米湯服一錢 男婦赤眼十分重者以山漆根磨汁塗四圍甚効 無名癰疽疼痛不止山漆磨米醋調塗卽散已破者研末乾塗 虎咬蛇傷山漆研末米飲服三錢仍嚼塗 群芳譜

三七根味甘而辛氣微寒入五臟之經最止諸血外血可遏內血可禁崩漏可陻世人不知其功余用之治吐血衂血咯血與臍上出血毛孔摽血無不神効皆用之于補血之中而收功獨捷大約每用必須三錢研為細末將湯劑煎成調三七根于其中飲之若減至二錢與切片煎藥皆不能取効○三七根止血神藥也無論上中下之血凡有外越者一味獨用又効加入于補血補氣之中則更神益止藥得補而無沸騰之患補藥得止而有安靜之休也○三七根各

處皆產皆可用惟南粵者尤妙以其味初上口時絕似人參少頃味乃興于人參耳故止血而又更補他處味不能如此然以之治止血正無不宜（本草新編）

廣西四種妙藥「錦地羅」「三七」「猪腰子」「山羊血」三七乃山漆也根似乾地黃而短止血散血定痛（物理小識）

三七（亦名山漆）甘苦微溫散血定痛治吐血衄血血痢血崩目赤癰腫（醋磨塗即散已破者為末摻之）為金瘡杖瘡要藥（杖時先服一二錢則血不衝心杖後敷之去瘀消腫易愈大抵陽明厥陰血分之藥故治血病）此藥近時始出軍中恃之從廣西番峒來者略似白及地黃有

節味微甘頗似人參以末摻猪血中血化爲水者眞延出一種藥似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤紐可愛而氣不香根大如牛蒡味甘極易繁衍云是三七治金瘡增訂本折傷血病甚効與南中來者不同草備要

三 穌甘切散平聲以陽之一合陰之二次第重之其數三二生三卽易乾卦也說文三天地人之道也

七 千悉切音桼少陽數也六之上加一也又三七藥名本草綱目言左三右四故名一說本名山桼棍似地黃而短能合金創如桼黏物一名金不換治血病功與紫鉚騏驎竭同○說文七陽之正也从一微陰从

中衺出也篆作七六書統作七同文舉要作七从說文爲正或曰七通作桼桼漆水經漆註長安西有渠謂之桼渠又漢石刻用桼爲數目字大玄經居臣之制上下以除捝擬之二桼即二七言河圖二七火數居上也玄攡曰運諸桼政即七政一說七借桼漆因聲延傳寫誤非七桼漆古通从七可也 正字通

三 談清次 蘇藍切撒平聲以陽之一合陰之二而次第重之其數三也 說文 三數名天地人之道也

七 質次清 戚悉切親入聲少陽數也从一又以一衺出手

其中字彙

〔原〕三七一名山漆一名金不換本草云彼人言其葉左三右四故名三七蓋恐不然或云本名山漆謂其能合金瘡如漆黏物也此說近之金不換貴重之稱也生廣西南丹諸州番峒深山中采根曝乾黄黑色團結者狀略似白及長者如老薑地黄有節味微甘而苦頗似人參之味氣溫無毒止血散血亦主吐血衄血下血血痢崩中不止產後惡血不下血暈血痛赤目癰腫虎咬蛇傷諸病治金瘡箭傷跌撲杖瘡血出不止嚼爛塗或爲末摻之血立止青腫者卽消若受杖時先

服一二錢則血不衝心杖後尤宜服產後服亦良乃陽明厥陰血分之藥故能治一切血病忌鐵器與騏驎竭紫鉚相同試法以末摻猪血中血化爲水者乃眞其葉功効畧同本草綱目云近傳一種草春生苗夏高三四尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋間開黃花蕋如金絲盤紐可愛而氣不香花乾成絮如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷出血及上下血病甚効云是三七而根大如牛蒡根與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍廣群芳譜

三七 其葉左三右四故名又一名金不換泉州府志

三七一名金不換當塗縣志

三古文弍唐韵集韵韵會蘇甘切正韵蘇監切並颯平聲說文三天地人之道也謂以陽之一合陰之二次第重之其數三也

七唐韻親吉切集韻韵會正韵戚悉切並音桼少陽數也說文陽之正也从一微陰从中衺出也

又三七藥名本草綱目言葉左三右四故名一說本名山桼正字通或通作柒桼漆康熙字典

三七和名今按美豆與豆波久佐又也末宇留志異

本草[illegible]

名山漆綱目金不換多識編

山七彼人言其葉左三右四故名三七蓋恐不然或云本名山漆謂其能合金瘡如漆黏物也此說近之金不換貴重之稱也明李東璧本草綱目

山七生廣西南丹諸州番峒深山中采根暴乾黃黑色團結者狀畧似白及長者如老乾地黃有節味微甘而苦頗似人參之味或云試法以末摻豬血中血化爲水者乃眞近傳一種草春生苗夏高三四尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤紐可愛而

氣不香花乾則吐絮如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷出血及上下血病甚效云是三七而根大如牛蒡根與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍同上

此藥近時始出南人軍中用爲金瘡要藥云有奇功又云凡杖撲傷損瘀血淋漓者隨即嚼爛罨之即止青腫者即消散若受杖時先服一二錢則血不衝心杖後尤宜服之產後服亦良大抵此藥氣溫味甘微苦乃陽明厥陰血分之藥故能治一切血病與騏驎竭紫鉚相同同上

三七根止血聖藥也近日有活

名山漆綱目金不換多識編

山七彼人言其葉左三右四故名三七蓋恐不然或云本名山漆謂其能合金瘡如漆黏物也此說近之金不換貴重之稱也明李東璧本草綱目

山七生廣西南丹諸州番峒深山中采根暴乾黄黑色團結者狀畧似白及長者如老乾地黄有節味微甘而苦頗似人參之味或云試法以末摻豬血中血化爲水者乃真近傳一種草春生苗夏高三四尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黄花蕊如金絲盤紐可愛而

氣不香花乾則吐絮如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷出血及上下血病甚効云是三七而根大如牛蒡根與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍同上

此藥近時始出南人軍中用爲金瘡要藥云有奇功又云凡杖撲傷損瘀血淋漓者隨即嚼爛罨之即止青腫者即消散若受杖時先服一二錢則血不衝心杖後尤宜服之產後服亦良大抵此藥氣溫味甘微苦乃陽明厥陰血分之藥故能治一切血病與騏驎竭紫鉚相同同上

三七根止血聖藥也近日有活

種閩廣帶田者家中亦有此種藥如野萵花黃而小極易生鮮者採葉擣爛跌打破碎者按上立止血痰過三二日即愈又不潰爛真神草也收葉乾作末亦可治吐血衄血上衝者皆宜佐以治藥服之其功効備開於後治刀斧箭傷血出不止者嚼少許罨上即止治婦人血崩看年遠近研一二錢白酒調服尤後四物湯加三七五分煎服治吐血用一錢或五分自嚼米湯下或用人參五分煎服治腸風下血用四物湯加三七五分煎服或空心用五分調酒服治杖瘡瘀

血用一二錢嚼爛罨在破上再服一二錢免血攻心
治產後血湧用一二錢研細水調服即止治跌打青
腫不消者用一錢嚼細塗患處即愈治害眼十分重
者用少許水磨調塗眼眶內即消治赤白痢疾用一
二錢爲末米泔水調服治虎狼蛇咬用一二錢爲末
酒調服嚼少許塗患處妙治受下蠱毒先吃少許毒
即返出治一切瘡毒癰疽疼不止者用一二錢爲末
水調塗之立效 明高濂遵生八牋
三七一名金不換春生
苗葉作岐尖莖有赤稜夏秋黃花如金絲盤紐可愛

止血良藥肇慶府志 金不換三七大驗仙方三七產於南丹等州深山僻處谿澗險阻採取甚難土人得之珍重如金每莖上七葉下三根故名三七又名金不換專治血不歸經効最莫比治金刄箭傷及跌撲傷損血出不止自嚼少許罨患處治血漏崩量年遠延研末一二錢用淡白酒或米飲服一二次食或用四物湯加三七五分煎服亦咳治吐血用一錢或五分自嚼米湯送下或八物湯加三七五分煎服傷風下血四物湯加三七五分煎服或空心嚼五分溫酒送

下杖瘡或刀破瘀血取三七隨傷大小嚼罨患處即愈未破先服一二錢亦使血不冲心杖後亦宜服之產後血汚不止用一二錢礙末水飲調服即止自嚼亦妙男婦誤中打傷青腫不消用少許嚼塗患處即消男婦害眼十分沉重不開用水磨少許塗眼眶一宵即愈男婦赤白痢疾用一二錢研末米泔水調服蛇虎傷用一二錢研末酒調服嚼少許敷患處立愈治畏人下蠱毒先吃少許遇毒毒即出神効男婦生無名腫毒或癰疽等瘡疼痛不止用二三錢研細塗

之疼痛立止或生瘡毒用醋磨塗之消明聶久吾醫學彙函

三七南丹田州出而田州尤妙廣西通志三七近自廣中移種來甚易繁治血亦効紹興府志庶物類纂

三七甘微苦温色黄黑狀略似白及長者如乾老地黄有節味頗似人參試法以末摻猪血中血化爲水者乃真　按李瀕湖曰近傳一種草春生苗夏高二三尺葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黄花蕊如金絲盤紐可愛花乾則絮如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷出血病甚効云是三七而根如牛蒡

與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍此草今人間徧有之其南中來者不備著苗狀又别無考也其草或亦有之而未睹矣本草喉襟

三七　山漆　金不換　本綱三七春生苗夏高三四尺葉似菊艾而勁厚有歧尖莖有赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤紐可愛而氣不香花乾則吐絮如苦蕒絮根葉味甘云是三七而根大如牛蒡根與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍又其根有黃黑色團結者狀似白及根長者如老乾地黃有節頗

似人參之味或云試法以末摻猪血中血化為水者乃真用之合金瘡如漆粘物故名山漆又云其葉左三右四故名蓋恐不然（氣味）甘微苦溫陽明厥陰血分之藥故能治一切血病與騏驎竭紫鉚黃金之美者也相同近時始出南人軍中為金瘡要藥云有奇功凡折撲傷損淤血淋漓者隨即嚼爛罨之即止青腫者即消散若受杖時先服一二錢則血不衝心杖後宜服之產後服亦良葉同功　吐血衂血山漆根一錢米湯送下　赤痢血痢山漆三錢研末米泔水調服即愈　大腸下血婦人血崩三七研末

調淡酒一二錢服或加入四物湯中亦可也　男婦赤眼十分重者以山漆磨汁塗四圍甚妙　無名癰腫三七研磨米醋調塗即散△按三七血分之藥人皆所識也又養金魚如將死時採山漆葉入汁於魚口即活故魚地傍必植之無名瘡癤採葉敷之倭漢三才圖會

三七　春宿根ヨリ生花アザミノゴトク又紅ノ花ニ似タリ根ハ金瘡ノ血ヲ止ム本草綱目ニ其葉左三右四故名三七恐不然本名山漆其能合金瘡如漆粘物此說近之トイヘリ廣益地錦抄

山漆　即チ三七也綱目ニ南中ヨリ來ルモノ每節臼ヲ成ス味人參ノ如ク苦ト漢渡ノ三七成ス臼ヲモノアリ江戸ニ東三七ト云モノ種樹家ニアリ其根每節成臼味苦ク餘味アリ俱ニ眞也用藥須知

三七　古來云三七後世名ヲ失セリ東三七江戸ニアルト云京ニテモ一種アリ　賀云唐ヨリ來ルハ別物ナリ　別本ニ江戸花屋東三七ト云ハ威靈仙ノ一ナリ本草會誌

三七　一名山漆東壁曰此藥近時始出南人軍中

用爲金瘡要藥云有奇功ト按ズルニ此モノ本邦
ニモ昔ハナカリシニヤ駿府政事録曰慶長十六
年辛亥八月十二日金森出雲守可重初獻山漆草
其葉三七而考見本草綱目圖經相同云云今ハ世
ニ多アリ物類品隲

三七【一名】血見愁醫便同名多シ　二種アリ集解初ニ説
トコロノモノハ廣州ノ産ニメ他ノ寒地ニハ無
シ故ニソノ苗狀ヲ詳ニ著サズ卽物理小識ニ言
フトコロ廣西四種錦地羅三七猪腰子山羊血妙藥ノ一也和

產未ダ詳ナラズ此根昔年舶來アリ今藥舗ニ持傳フルモノ稀ニアリ皆陳久ニメ蛀損多シソノ形甚ダ節參(フシニンジン)ニ似タリ長サ一二寸粗アリ細アリ皆味甘苦時珍說トコロ如老乾地黃有節味微甘而苦頗似人參之味ト云ノ文ニ符スソノ中稀ニ直根ナルモノアリ圓根ナルモノアリソノ直根ナルモノハ今渡ルトコロノ廣東人參ニ少シ異ナレ氏止血ノ効同シソノ廣東人參ノ蘆頭ニ節アリテ甚ダ節參ニ似テ細シ藥舗ニ廣東ノ蘆頭

ト云卽古渡三七ノ細キ者形狀異ナラズ又古渡三七ノ中形粗ナルモノアリ是卽竹節三七ナリ唐山ニハ直根ニ附タル蘆頭ニ非ズメ別ニ一種竹節ナルモノアリ本經逢原ニ廣產形如人參者非ト云時珍ハ有節トノミ言テ直根ノ𠀋ヲ言ハズ是竹節三七ナリ　集解ノ末ニ延傳一種草ト云以下ハ今世上ニ傳ヘ栽ヘ俗ニモ三七ト呼ブ草ナリ雲州ニテハチドメト呼ビ肥前ニテハヲランダグサト呼ブ此草慶長年中ニ始メテ種ヲ

移シ來ルト云今ハ民家ニ甚多シ形狀小薊(アザミ)ニ似テ刺ナシ春初出ノ葉ハ深紫色ナリ長スレバ面緑色背紫色秋ニ至リ莖高サ五六尺梢間ニ枝ヲ分チ花ヲ開ク形小薊花ニ似テ黄色亦刺ナシソノ根年ヲ經テ枯レズ最繁衍シヤスシ血ヲ治スルノ効廣三七ニ同ジ故ニ條ヲ同ジクスルナリ

本草綱目啓蒙

血見愁　三七ナリ〇三七　山漆 唐和　ミツバクサ

〇金不換　三七ナリ 藥品手引草

三七　本草綱目生廣西ト云物不ㇾ知ニ何物一時珍ガ近傳一種草ト云ハ和産ノ三七ト形狀相合ス然氏人參ノ味ニ似タリト云ハ別種ナルヤ本草正譌

三七　フサナリ三七　眞ノ三七ハ和産詳ナラズ時珍ノ說ニ近傳ニ一種ノ草トイフモノコレナリ葉ハ小薊ニ似テ刺ナク花モ薊ニ似テ黄色根ハ紅色ナリ本草圖譜

オランダグサ和産三七肥前○チドメ和産三七雲州本草藥名

備考和訓鈔

三七　或爲零餘子人參或以爲西洋人參按諸書謂三七產廣西而未必謂產廣東矣王三才醫便云經驗方云金不換三七真似人參每莖上七葉下三根清陳振先採藥録云廣三七又名旱三七治諸般血證三七有數種羊腸三七竹節三七謂之水三七人參三七蘿蔔三七謂之廣三七本草原始云三七狀似老乾地黃有節色黃黑味甜而苦頗似人參之味槃嘗視昔年來三七其狀如此從新云從廣西山洞來者略似白及按此二種於斯方遂不知爲何物矣時珍所云一種草即俗云三七也松

江陸澍云此艾葉落得打從新云落得打苗高尺許葉如薄荷根如王竹而無節擣則黏而三七亦別有一條花挺高苗根黒似漆味苦微辛跌打血暈氣閉取汁和酒服之疏通氣血驗如奔馬土名賽三七本草綱目纂疏

三七數十年前持渡リ其後モチキタラズ廣東廣西ノ地ニ産スト見ユ藥本草根トモ持渡ルベシ

水月庵漫筆

サンシチ　三七草ノ三七條物品識名

三七根及葉　古渡アレヒ今希ナリ　和産詳ナラ

ズ今俗ニ三七ト云モノハ卽綱目三七ノ集解ニ與南中來者不類恐是劉寄奴之屬ナラント云モノナリ然𪜈其功用ヲ云トコロ全ク三七ニ異ナラズ通用ス𪜈可ナリ藥舗ニコノ葉莖ヲ售モノ多シ 日用藥品考

三七 山漆 金不換 今邦ノ三七ト云ハ慶長ノコロ渡リシ種ナリト云雲州ニテ「オランダ草」ト云清俗ニ賽三七ト云 手板發蒙

賽三七 ヤマウルシ 生苗高四五尺秋開花作絮 艾


葉落得打花挟高苗根黒似漆味苦微辛跌打血暈氣閉取汁和酒服之跳通氣血驗如奔馬土名賽三七愚按花似蒲公英折斷有白汁但公英葉皆塌地花苗三四寸極高者尺許無岐消乳癰之聖藥散瘰癧之靈丹美名黄花地丁草是也壬寅陸樹質問本草

本草通串巻三十七

十八終

本草通串卷三十八

冨山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯



山草

黄連

黄連味苦寒主熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘神農本經大觀本草○

本草經曰黄連一名王連味苦寒生川谷治熱氣目

痛眥傷泣出明目生巫陽神農本經○太平御覽

黃連本經上品〔釋名〕王連本經〔主治〕熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘神農本經○本草綱目

本

本草云主熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘神農本草○湯液本草

黃連味苦寒主熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘　王連神農本經○盧復手錄

黃連味苦寒主熱氣目痛眥傷淚出明目腸澼腹痛
下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘神農本草經疏○吳懷祖輯要
黃連味苦寒主熱氣目痛眥傷淚出明目腸澼腹痛
下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘神農本草經○百種錄
黃連微寒無毒五藏冷熱久下洩澼膿血止消渴大
驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡一名王連生巫
陽川谷及蜀郡太山二月八月採名醫別錄○大觀本草
黃連【集解】別錄曰黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之
陽二月八月採根【氣味】別錄曰微寒【主治】主[illegible]臟冷

熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡别録別名醫別録○録本草綱目

五臟冷熱久下泄澼濃血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡名醫別録○湯液本草

黄連微寒無毒五臟冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡名醫別録○吳懷祖經疏輯要

黄地之色也从田从炗炗亦聲炗古文光凡黄之屬皆从黄乎光切𡕛古文黄連負連也从辵从車力延切説文

吳氏本草曰黄連神農岐伯黄帝雷公苦無毒李氏

小寒或生蜀郡太山之陽（吳普本草 太平御覽）○

〔氣味〕普曰神農岐伯黃帝雷公苦無毒李當之小寒（吳普本草）○（本草綱目）

廣雅曰王連黃連也（廣雅）

范子計然曰黃連出蜀都黃肥堅者善（范子計然）

抱朴子云乳汁煎之治目中百病（抱朴子）

神仙傳曰封君達服黃連五十餘年入鳥鼠山服練水銀百餘歲常騎青牛行民間有疾病者不問識皆與藥即差　又曰黑穴公服黃連得仙（神仙傳）

陶隱居云巫陽在建平今西間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不佳用之當布裹挼去毛令如連珠俗方多療下痢及渴道方服食長生

神農本草陶弘景注○大觀本草

【集解】弘景曰巫陽在建平今西間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不佳用之當布挼去毛令如連珠【發明】俗方多用黃連治痢及渴道方服食長生

神農本草陶弘景注○本草綱目

治眼淚出不止濃汁漬綿乾拭目

肘後方○大觀本草

黃芩龍骨理石爲之使惡菊花芫花玄參白蘚畏欵冬勝烏頭解巴豆毒藥對○大觀本草

【氣味】之才曰黃芩龍骨理石爲之使惡菊花玄參白鮮皮芫花白殭蠶畏欵冬牛膝勝烏頭解巴豆毒藥對

○本草綱目

龍骨理石黃芩爲之使惡菊花芫花玄參白蘚皮畏欵冬花勝烏頭解巴豆毒藥對○湯液本草

雷公云凡使以布拭上肉毛然後用漿水浸二伏時漉出於柳木火中焙乾用若服此藥得十兩不得食

猪肉若服至三年不得食猪肉一生也 炮炙論 大觀本草 ○

〔修治〕斅曰凡使以布拭去肉毛用漿水浸二伏時漉出于柳木火上焙乾用〔氣味〕斅曰服此藥至十兩不得食猪肉若服至三年一生不得食也 炮炙論 本草綱目 ○

黃連臣一名支連惡白殭蠶忌猪肉惡冷水殺小兒疳蟲黑赤眼昏痛鎮肝去熱毒 藥性論 大觀本草 ○

〔釋名〕支連 藥性 〔氣味〕權曰忌猪肉惡冷水 藥性論 本草綱目 ○

黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利 梁江淹 黃連頌

唐本注云蜀道者麄大節平味極濃苦療渴爲最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝醫家見用宣州九節堅重相擊有聲者爲勝唐本注○大觀本草

【集解】恭曰蜀道者粗大味極濃苦療渴爲最江東者節如連珠療痢大善澧州者更勝唐本注○本草綱目

黄連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛眥傷淚出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛五臟冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山

二月八月採千金翼方

蕭炳云今出宣州絶佳東陽亦有歙州處州者次四聲本草○大觀本草

陳藏器曰主羸瘦氣急本草拾遺○大觀本草

〔主治〕羸瘦氣急藏器本草拾遺○本草綱目

治卒心痛黃連八兩一味㕮咀以水七升煑取五升絞去滓寒温飲五合二三服外臺秘要○大觀本草

有黃連桔梗勿食猪肉續博物志

黃連　一名王連本條一名石髓一名金龍子已上出兼名苑

和名加末久佐 本草和名

臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似茶花黃叢生一莖生三葉高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳 蜀本圖經 大觀本草 ○

集解 保昇曰苗似茶叢生一莖生三葉高尺許淩冬不凋花黃色江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳 韓保昇 本草綱目 ○

黃 地之色也從田炗聲炗古文光也凡黃之屬皆從黃戶荒反 連 員連也從辵車臣鍇曰若車之相連也會意鄰延反 說文解字通釋

越前國黄連五十七斤○加賀國黄連七斤○能登國黄連三斤○佐渡國黄連十五斤○丹後國黄連三十八斤○但馬國黄連十八斤○美作國黄連十斤五兩○備中國黄連三十二斤○安藝國黄連四斤十一兩延喜式

黄連　本草云黄連一名王連和名加久末久佐和名

類聚鈔

日華子云治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長肉止血并瘡疥盜汗天行熱疾猪肝蒸爲丸

治小兒疳氣日華本草大觀本草○

【主治】治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心腸長肉止血天行熱疾止盜汗并瘡疥猪肚蒸為丸治小兒疳氣殺蟲大明○日華子大明○本草綱目

圖經曰黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荊夔州郡亦有而以宣城者為勝施黔者次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃

色六七月根緊始堪採古方以黃連為治痢之最胡洽方載九盞湯主下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下悉主之以黃連長三寸三十枚秤重一兩半龍骨如棊子四枚重四分附子大者一枚乾姜一兩半膠一兩半並切先以水五合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土上沸止又上水五合如此九上九下內諸藥著火上沸輒下著土上沸止又復九上九下度可得一升頓服卽止又香連丸亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分兩停同擣篩白蜜丸如梧子

空腹飲下二三十九日再如神其久冷人卽煨熱大
蒜丸此方本出李絳兵部手集方嬰孺用之亦效又
治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異取黃連末一
大兩白羊子肝一具去膜同於砂盆內研令極細衆
手撚爲丸如梧子每食以煖漿水吞一七枚連作五
劑差但是諸眼目疾及障翳青盲皆主之禁食猪肉
及冷水劉禹錫云有崔承元者因官治一死罪因出
活之因後數年以病目致死一旦崔爲內障所苦喪
明逾年後半夜歎息獨坐時聞階除間悉窣之聲崔

問為誰曰是昔所蒙活者因今故報恩至此遂以此方告訖而没崔依此合服不數月眼復明因傳此方於世又今醫家洗眼湯以當歸芍藥黄連等分停細切以雪水或甜水煎濃汁乘熱洗冷卽再温洗甚益眼目但是風毒赤目花翳等皆可用之其說云凡眼目之病以血脉凝滯使然故以皆行血藥合黄連治之血得熱卽行故乘熱洗之用者無不神効圖經○大觀本草

〔集解〕頌云今江湖荊夔州郡亦有而以宣城九節堅

重相擊有聲者為勝施黔者次之東陽歙州處州者又次之苗高一尺以來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃江左者根黃連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪採【發明】頌云黃連治目方多而羊肝丸尤奇異今醫家洗眼以黃連當歸芍藥等分用雪水或甜水煎湯熱洗之冷即再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳用之無不神效蓋眼目之病皆是血脉凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱則行

故衆熱洗也蘇頌圖經本草綱目○

黃連味苦左右相因斷涼滌暑闡命輕身縉雲昔御

飛蹕上昊不行而至吾聞其人○宋王微黃連讚大觀本草

澧州黃連　宣州黃連二月八月採備急本草圖拔

〔發明〕愼微曰劉宋王微黃連讚曰黃連味苦左右相

因斷涼滌暑闡命輕身縉雲昔御飛蹕上昊不行而

至吾聞其人又梁江淹黃連頌云黃連上草丹砂之

次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以

儀順道則利備急本草本草綱目○

黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之更不知止又不顧寒熱多少但以盡劑爲度由是多致危困若氣實初病熱多血痢服之便止仍不必盡劑也或虛而冷則不須服餘如經本草衍義

衍義曰黃連今人多用治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之更不知止又不顧寒熱多少但以盡劑爲度由是多致危困若氣實初病熱多血痢服之便止仍不必盡劑也或虛而冷則

不須服餘如經（本草衍義　大觀本草）○

衍義云治痢有微血不可執以黃連爲苦燥劑虛者多致危困實者宜用之（本草衍義　湯液本草）○

發明　宗奭曰今人多用黃連治痢葢執以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便卽用之又不顧寒熱多少惟欲盡劑由是多致危困若氣實初病熱多血痢服之便止不必盡劑虛而冷者愼勿輕用（本草衍義）

○本草綱目

黃連曰王連曰支連（昆蟲草木畧）

廣雅曰王連黃連也　范子計然曰黃連出蜀郡黃肥堅者善　神仙傳曰封君達服黃連五十餘年入鳥鼠山服練水銀百餘歲常騎青牛行民間有疾病者不問識與不識皆與藥即差　又曰黑穴公服黃連得仙　名山記曰扶容石草多黃連　湘州記曰刟陵夫夷縣衡山出黃連　永嘉記曰松陽縣草有黃連覆地土人取者必禱祠若失神意則化為異物

本草經曰黃連一名王連味苦寒生川谷治熱氣目痛眥傷泣出明目生巫陽　吳氏本草曰黃連神

農岐伯黃帝雷公苦無毒李氏小寒或生蜀郡太山之陽（太平御覽）

黃連　氣寒味苦味厚氣薄陰中陽也升也無毒入手少陰經【珍云】酒炒上行酒浸行上頭（湯液本草）

【主治】治鬱熱在中煩躁惡心兀兀欲吐心下痞滿（元素）

【發明】元素曰黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降陰中陽也入手少陰經其用有六瀉心臟火一也去中焦濕熱二也諸瘡必用三也去風濕四也赤眼暴發五也止中部見血六也張仲景治九種心下痞五等

瀉心湯皆用之 張元素（本草綱目）○

【發明】成無已曰苦入心寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱蚘得甘則動得苦則安黃連黃蘗之苦以安蚘也 成無已（本草綱目）○

【發明】劉完素曰古方以黃連爲治痢之最蓋治痢惟宜辛苦寒藥辛能發散開通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘗性冷而燥能降火去濕而止瀉痢故治痢以之爲君 劉完素○

本草綱目

【象云】瀉心火除脾胃中濕熱治煩惡心鬱熱在中焦兀兀欲吐心下痞滿必用藥也仲景治九種心下痞五等瀉心湯皆用之去鬚用【心云】瀉心經之火眼暴赤腫及諸瘡須用之苦寒者主陽有餘苦以除之安蚘通寒格療下焦虛堅腎（李東垣藥類法象○湯液本草）

【發明】杲曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火凡諸瘡宜以黃連當歸為君甘草黃芩為佐凡眼暴發赤腫痛不可忍者宜黃連當歸以酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用黃連枳實（李杲○本草綱目）

液云 入手少陰苦燥故入心火就燥也然瀉心其實瀉脾也爲子能令母實實則瀉其子治血防風爲上使黃連爲中使地榆爲下使 海藏 祖方令終身不發斑瘡煎黃連一口兒生未出聲時灌之大應已出聲灌之斑雖發亦輕古方以黃連爲治痢之最 湯液本草

主治 主心病逆而盛心積伏梁 好古

發明 好古曰黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也實則瀉其子也 王好古本草綱目○

發明 震亨曰黃連去中焦濕熱而瀉心火若脾胃氣

虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之以猪膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終日呷之如吐再強飲但得一呷下咽便好朱震亨○本草綱目

黃連（臣）惡菊花芫花玄參畏款冬勝烏頭解巴豆毒味苦性寒無毒沉也陰也其用有四瀉心火消心下痞滿之壯主腸澼除腸中混雜之紅治目疾暴發宜用療瘡瘍首尾俱同○

黃連理丈夫諸熱劫小兒疳熱止痢厚腸貴稱鷹爪

○黃連味苦寒無毒點眼可除熱更治消中口瘡良

○宣黃連 治冷熱之痢又厚腸胃而止瀉○中焦濕熱用黃連○中部見血用黃連○眼暴發須當歸黃連防風 李杲藥性賦

滴膽芝黃連 輟耕錄

黃連 味苦氣寒味厚氣薄可升可降沉也陰也陰中微陽無毒 宣連 出宣城 屬南直隸 肥麗苗 去苗收者 川連 生川省瘦小苗多 帶苗收者 並取類鷹爪連珠不必分地土優劣日曝待甚乾燥布囊挼 音落 淨鬚苗治諸火邪依各製炒火在上炒以醇酒火在下炒以童便實火

朴硝虛火醎醋痰火薑汁伏火火伏下焦者鹽湯氣滯火同吳茱萸血瘕火拌乾漆末食積瀉亦可服陳壁土向東者妙研炒之硝茱漆土俱研細調水和炒肝膽火盛欲毆必求猪膽汁炒又治赤眼人乳浸蒸或點或吞立能刦痛勝烏附烏頭附子畏歛冬惡芫菊芫花菊花玄參忌猪肉冷水爲使黃芩龍骨入手少陰心經巴豆遇之其毒即解可熬膏煎液任合散爲丸香連丸廣木香和擣爲腹痛下痢要藥茱連丸吳茱萸佐助乃吞吐酸水神方如止消渴便多單研蜜丸亦効同枳殼治血痔同當歸

治眼瘡佐桂蜜煎服空心黃連爲君佐官桂少許使煎百沸入蜜空心服之
心腎交於頃刻鎭肝涼血凡治血防風爲上使黃連爲中使地榆爲下使調
胃厚腸益膽止驚癇瀉心除痞滿去婦人陰戶作腫
愈小兒食土成疳消惡瘡惡癰郤濕熱鬱熱謨按苦
先入心火必就燥黃連苦燥乃入心經雖云瀉心實
瀉脾臟爲子能令母實實則瀉其子也但久服之反
從火化愈覺發熱不知有寒故其功効惟初病氣實
熱盛者服之最良而久病氣虛發熱服之又反助其
火也本草蒙筌

【發明】韓懋曰火分之病黃連爲主不但瀉心火而與苓蘗諸苦藥列稱者比也比比目疾人以人乳浸蒸或點或服之生用爲君佐以官桂少許煎百沸入蜜空心服之能使心腎交於頃刻入五苓滑石大治夢遺以黃土薑汁酒蜜四炒爲君以使君子爲臣白芍藥酒煮爲佐廣木香爲使治小兒五疳以茱萸炒者加木香等分生大黃倍之水丸治五痢此皆得制方之法也（韓懋○本草綱目）

黃連味苦性寒無毒入心經主心火炎目疾暴發瘡

瘍紅腫腸紅下痢痞滿泄瀉小兒疳熱消中口瘡驚悸煩躁天行熱疾黃芩龍骨連翹滑石爲使惡菊花芫花玄參白蘚白殭蚕畏款冬花解巴頭毒忌猪肉冷水　按黃連味苦瀉心治心火諸病不可缺瀉痢雖屬脾經正由火不能生土況心與小腸相爲表裏心火瀉則小便亦利而腸胃自厚矣因寒得瀉者忌之又久病氣虛心火不盛者用之則心氣愈虛虛火反熾　雷公云　凡使以布拭去鬚毛然後用漿水浸二伏時漉出於柳木火上焙乾用若服此藥得十兩不得食猪肉若服至三年不得食猪肉一生也　藥性解

黃連 出宣城肥麄苗少名宣連出川省瘦小苗多名川連狀類鷹爪連珠故以連名 味苦氣寒無毒鎮肝涼血調胃厚腸益膽止驚瀉心除痞清火明眸消癰止痢○用連不必分土優劣惟擇肥大連珠者以布拭去蘆鬚火在上炒以醇酒火在下炒以童便實火朴硝虛火醋醋痰薑汁伏火鹽浸○巴豆遇之其毒即解 雷公云 凡使以布拭去鬚毛然後用漿水浸二伏時漉出于柳木火中焙乾用若服此藥得十兩不得食猪肉若服至三年不得食猪肉一生也 本草原始

黃連 釋名 時珍曰其根連珠而色黃故名 集解 時珍曰黃連漢末李當之本草惟取蜀郡黃肥而堅者爲善唐時以澧州者爲勝今雖吳蜀皆有惟以雅州眉州

者爲良藥物之興廢不同如此大抵有二種一種根粗無毛有珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠多毛而中虛黃色稍淡各有所宜〔修治〕時珍曰五臟六腑皆有火平則治動則病故有君火相火之說其實一氣而已黃連入手少陰心經爲治火之主藥治本臟之火則生用之治肝膽之實火則以猪膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴硝炒治氣分濕熱之火則以茱萸湯浸炒治血

分塊中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒諸方不獨為之引導藉辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

〔氣味〕苦寒無毒時珍曰道書言服黃連犯豬肉令人泄瀉而方家有豬肝黃連丸豬臟黃連丸豈只忌肉而不忌臟腑乎

〔主治〕去心竅惡血解服藥過劑煩悶及巴豆輕粉毒時珍

〔發明〕時珍曰黃連治目及痢為要藥古方治痢香連丸用黃連木香薑連散用乾薑黃連變通丸用黃連茱萸薑黃散用黃連生薑治消渴用酒蒸黃連治伏暑用酒

煮黃連治下血用黃連大蒜治肝火用黃連茱萸治口瘡用黃連細辛皆是一冷一熱一陰一陽寒因熱用熱因寒用君臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝之害也又曰本經別錄並無黃連久服長生之說惟陶弘景言道方久服長生神仙傳載封君達黑穴公並服黃連五十年得仙竊謂黃連大苦大寒之藥用之降火燥濕中病卽當止豈可久服使肅殺之令常行而伐其生發冲和之氣乎素問載岐伯言五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化

之常也氣增而久夭之由也王冰註云酸入肝為溫苦入心為熱辛入肺為清鹹入腎為寒甘入脾為至陰而四氣兼之皆增其味而益其氣故各從本臟之氣為用所以久服黃連苦參反熱從火化也餘味皆然久則臟氣偏勝卽有偏絕則有暴夭之道是以絕粒服餌之人不暴亡者無五味偏助也又秦觀與喬希聖論黃連書云聞公以眼疾餌黃連至十數兩猶不已殆不可也醫經有久服黃連苦參反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸於心久而不已心火

偏勝則熱乃其理也况眼疾本肝熱肝與心為子母心火也肝亦火也腎孤臟也人患一水不勝二火豈可久服苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書益因王公之說而推詳之也我明荊端王素多火病醫令服金花丸乃芩連卮蘗四味餌至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速夭之由矣當以素問之言為法陶氏道書之說皆謬談也楊士瀛云黃連能去心竅惡血本草綱目

黃連味苦氣寒無毒氣味俱厚可升可降陰中陽也入手少陰手足陽明經李時珍曰黃連漢取蜀郡唐取澧州皆以黃肥而堅者爲勝今以雅州宣州者亦良苗似茶叢生一莖三葉高尺許四月開花黃色凌冬不凋六月結實似芹子色亦黃今江湖荊夔州郡亦有而以宣城九節堅重相擊有聲者爲勝滇黔者次之東陽處州歙州者又次之江左者根黃連珠其葉如小雉尾草三月開花作細穗淡黃色六七月根緊始堪采諸州皆不如蜀道者粗大味極濃苦療暑爲最江東者節如連珠治痢大善有二種一種根粗無毛有連珠形如鷹爪質堅實色深黃一種無珠多毛中虛色淡黃各有所宜修治去蘆及鬚用○黃連沉靜而涼陰清肅之藥也解傷寒疫熱定陽明少陰赫曦之傳邪退心脾鬱熱袪下痢赤白後重之惡疾又如驚悸

怔忡煩亂恍惚而神志不寧癰瘍癌瘍疵毒瘡痘而邪熱有餘黃連爲必用也若目痛赤腫睛散羞明乃肝之邪熱也嘔逆惡心吞吐酸苦乃脾之邪熱也脇痛弦氣心下痞滿乃肝脾之邪熱也舌爛口臭唇齒燥裂乃心脾之邪熱也均屬火熱內甚陽盛陰衰之證非此不治設或七情之火聚而不散六鬱之火結而不舒用二陳以清之可也然無黃連之苦寒則二陳不能獨清吐血衄血妄奔于上溲血淋血妄泄于下用四生以止之可也然無黃連之少佐則四生不

能獨止又有腸風下血用之可以厚腸胃而止血小便熱閉用之可以清內熱而行便又能退伏熱而消蓄暑其功專于瀉火清濕熱而治疳熱其味在于苦寒若胃虛不足苦寒有不可投薑汁製炒可也陰分之病苦寒有不能入醇酒可也按法乘機而用藥至病自除矣○但此藥稟天地清寒之氣以生羣草中肅清之物也故祛邪散熱蕩滌腸胃肅靜神明是其性之所長而于初病氣實熱盛者服之最良若久病元虛發熱用之于補益精血滋養元氣則其功泊如

也凡病人血少氣虛脾胃薄弱血不足以致驚悸不眠而兼煩熱躁渴當用人參酸棗仁麥門冬北五味遠志之類及產後不眠當用當歸川芎茯苓白芍之類血虛發熱當用薑炭熟地牡丹皮之類泄瀉腹痛當用於朮肉桂陳皮之類小兒痘瘡陽虛作瀉行漿後泄瀉當用參朮異功散之類老人脾胃虛寒作瀉陰虛天明溏瀉當用參耆吳茰白朮骨脂之類補眞陰不足內熱煩躁當用當歸白芍龜膠熟地枸杞山茱茰類之諸證咸宜忌之○沉則施先生曰黃連同西河柳蟬退牛蒡子桔梗治痧瘄已透而煩燥不寧　同甘草升麻白芍藥治痧瘄已透而泄瀉不止　同殭

蠶蟬退升麻生地治痘疹火盛熱深不起　同木香檳榔治赤白痢疾　同人參蓮肉治老人虛人產後人痢疾不止　同乾薑末各等分入氷片少許共爲末摻痘瘖後餘毒致成牙疳臭爛　同明礬銅青人乳少許泡湯洗暴赤眼　同蘆薈蕪荑白槿花白芙蓉花各等分治小兒一切熱疳　同枳實白朮治心下痞滿宿食不化○金壇昭先生曰黃連大苦寒之藥用之降火燥濕中病卽止不可久服使肅殺之令常行而伐其生發冲和之氣若久服黃連苦參反致

熱發從火化也經言五味入胃酸入肝爲温苦入心爲熱辛入肺爲清鹹入腎爲寒甘入脾爲至陰而四氣兼之凡諸食味專一久則偏勝即有偏絶故有暴夭之患況苦味更能損胃乎修生之士可不謹哉又丹溪曰醫書有久服黄連苦參反作熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸于心久服不已反增心氣而動虚火人不知也屢見目病經年屢服黄連竟至昏障失明者火病多服黄連亡見陽脱○集方治傷寒傳裏熱入深口燥煩渴舌生芒刺譫語狂言揚

手擲足等證用川黃連三錢枳實五錢花粉柴胡知母連翹瓜蔞仁各四錢水煎服如大便結硬本方加大黃三錢○治下痢赤白後重裏急脹閉不通用川黃連五錢木香三錢白芍藥一兩大黃酒煮過四錢共為末水發為丸如菉豆大每服三錢空心白湯下○治心經伏熱常發驚悸煩亂恍惚用川黃連一錢五分黑山梔茯苓犀角屑丹參各二錢水煎服○治熱血疥癬諸瘡用黃連一錢五分連翹生地玄參花粉當歸各二錢甘草五分水煎服○治痘瘡初起口

燥煩渴根寠不起煩躁鬱亂舌乾索飲氣促不寧用黃連二錢玄參惡實桔梗連翹天花粉紫草茸各一錢五分甘草五分水煎服〇治目痛赤腫用黃連一錢柴胡連翹各一錢五分益母草三錢水煎服〇治雜病嘔逆惡心吞吐酸苦用黃連黃芩俱酒炒乾薑各一錢麥芽枳實厚朴茯苓砂仁各一錢五分水煎服〇治脇痛弦氣心下痞滿用黃連吳茱萸泡湯炒黃芩各一錢白朮枳實厚樸青皮茯苓各一錢二分水煎服〇治舌爛口臭唇齒燥裂用黃連吳茱萸湯泡黃

苓白芍藥各一錢五棓子一箇打碎水煎泪漱服◯治腸風下血用黃連地榆俱酒洗炒蒼朮蒲黃各二兩炮薑灰一兩白芍藥醋炒三兩柿餅六兩切細酒煑爛搗膏爲丸梧桐子大每早五錢白湯下◯治五痔八痢用黃連一觔以酒浸□四兩以生薑自然汁浸炒四兩以吳茰一兩泡湯浸炒四兩以童便浸炒四兩廣木香益智仁各二兩白芍藥使君子仁俱炒俱研極細末飴糖爲丸如菉豆大每服六七十丸米湯下日服三次◯治肝虛不足風熱上攻眼目昏暗

隱澁羞明及翳障青盲等證用眞雅州黃連一兩爲末嫩羊肝五箇煑半熟去筋膜擂爛成膏和丸梧子大每食後白湯送五十九日服二次○治小兒口瘡臭爛及走馬急疳用雅州黃連蘆薈各一錢眞蟾酥五釐共研極細末吹少許于患上立止本草彙言

黃連一名王連一名支連江湖荊夔皆有而以宣城者爲勝施黔次之東陽歙州處州者又次之苗高尺許叢生一莖三葉葉似甘菊凌冬不凋四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃江左者根黃節高若連

珠葉如小雉尾正月開花作細穗淡黃白色六七月根緊始堪采蜀道者粗大味極濃苦療渴爲最江東者節如連珠療痢大善大抵連有二種一種根粗無毛如鷹雞爪形色深黃而堅實一種無珠多毛黃色稍淡而中虛味苦寒無毒止消渴厚腸胃利骨益膽降火療口瘡其用有六瀉心臟火一也去中焦濕熱二也諸瘡必用三也除風濕四也治赤眼暴發五也止中部見血六也○【製用】布拭去毛漿水浸半日時漉出柳木火焙乾用黃連入手少陰心經爲治火主藥治木臟火生用治肝膽實火猪膽浸炒肝膽虛火醋浸炒上焦火酒炒中焦

火姜汁炒下焦火鹽水或朴硝炒氣分濕熱之火茱萸湯浸炒血分塊中伏火乾漆水炒食積之火黃土炒不獨為之引導蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性用者酌之 ○ 療治肝火為痛黃連姜汁炒為末粥糊丸梧子大每服二十丸白湯下一方黃連六兩末吳茱萸一兩同炒為末神麴糊丸梧子大每服三四十丸白湯下 ○ 伏暑發熱作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒洩瀉諸病並宜酒煮黃龍丸主之川黃連一斤切以好酒二升半煮乾焙研糊丸梧子大每服五十丸熱水下日三服 ○ 陽毒發狂奔走不定宜黃連寒水石等分為末每服三錢濃煎甘草湯下 ○ 小兒疳熱流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹作渴猪肚黃連丸用猪肚一個洗淨宣黃連五兩切碎水和納入肚中縫定放在五升粳米上蒸爛石臼搗千杵或入少飯同杵丸菉豆大每服二十丸米飲下仍服調血清心之藥佐之蓋小兒之病不出于疳疳則出于熱常須識此 ○ 三消骨蒸黃連末以冬瓜自然汁浸一夜晒乾又浸如此七次為末以冬

瓜汁和丸梧子大每服三四丸大麥湯下尋常渴只一服見効○消渴屎多黃連末蜜丸□子大每服

三十丸白湯下○消渴小便滑□如油黃連五兩栝樓根五兩為末生地黃汁丸梧子大牛乳下五十

丸日三忌冷水猪肉○一方黃連末入猪肚肉蒸爛搗丸梧子大飯飲下○濕熱水病黃連末蜜

丸梧子大每服二丸至四五丸飲下日三四服○破傷風黃連五錢酒二盞煎七分入黃蠟三錢溶化

熱服之○小便白溢因心腎氣不足思想無窮所致黃連白茯苓等分為末酒糊丸梧子大每服三

十丸煎補骨脂湯下日三服○赤白痢久下累治不瘥黃連一兩雞子白和為餅灸紫為末以漿水三

升慢火煎成膏每服半合溫米飲下○一方只以雞子白和丸服○熱毒赤痢黃連二兩切瓦焙令

焦當歸一兩焙為末入麝步許每服二錢陳米飲下佛智和尚在閬以此濟之○赤白久痢並無寒熱

只日久不止用黃連四尺九寸鹽梅七個入新瓶內燒煙盡熱研每服二錢鹽米湯下○赤白暴痢

如鵞鴨肝者痛不可忍用黃連黃芩○冷熱諸痢不
各一兩水二升煎一升分三次熱服問赤白穀滯
休息久下悉主之黃連長三寸三十枚重一兩半龍
骨如棊子大四枚重一兩大附子一枚乾姜一兩半
膠一兩半細切以水五合着銅器中去火三寸煎沸
便取下坐土上沸止又上水五合如此九上九下納
諸藥入水內再煎沸輒取下沸止又○下痢赤白日
九上九下度可得一升頓服即止夜數十行臍
腹絞痛黃連一升酒五升○治赤白諸痢裏急後重
煑取一升半分再服當止腹痛宜黃連青木一升
分搗末白蜜丸桐子大每服二三十丸空腹飲下日
再服効如神久冷者以煨蒜搗和丸之不拘大人嬰
孺皆○一方黃連茱萸炒過四兩○小兒冷熱痢加
効木香麪煨一兩粟米飯丸煨熟訶子肉
○暴赤眼痛宜黃連剉以雞子清浸置地不一夜次
早濾過羽蘸滴目內一又方苦竹兩頭留節一頭
開小孔入黃連片在內油紙封浸井中一○一方黃
夜次早服竹節內水加片腦少許外洗之連各青

黃連 二十六

葉煎湯洗○一方黄連乾姜杏仁等分為末綿包浸湯閉目乘熱淋洗○小兒赤眼水調黄連末貼足心甚妙○爛弦風眼黄連十文槐花輕粉少許為末男兒乳汁和之飯上蒸過帛裹熨眼上三四次即效屢試有驗○目卒痒痛乳汁浸黄連頻點眥上抱朴子云治目中百病○牙痛惡熱黄連末摻之立止○口舌生瘡黄連煎酒時含呷之○赴筵散用黄連乾姜等分為末摻之○小兒口疳黄連蘆薈等分為末每蜜湯服五分走馬疳入蟾灰等分青黛減半麝少許○小兒鼻䘌鼻下兩道赤色有瘡以米泔洗淨用黄連末傅之日三四次○小兒月蝕生於耳後黄連末傅之○小兒食土取好黄土煎黄連汁搜之晒乾與食○預解胎毒小兒初生以黄連煎湯浴之不生瘡及胎毒○又方未出聲時以黄連煎汁灌一匙令終身不出痲已出聲者灌之痲雖發亦輕此祖方也○腹中鬼哭黄連煎濃汁母常呷之○因驚胎動出血取黄連末酒服方寸七日三○妊娠子煩

口乾不得臥黃連末每服一錢 ○ 癰疽腫毒已潰未潰皆可用黃連檳榔等分爲末以雞子清調搽之 ○ 中巴豆毒下痢不止黃連乾姜等分爲末水服方寸匕 ○ 滯下純血腹痛黃連同槐花枳殼乳香沒藥等分煎服神効

○ 〔典故〕荆端王素多火病醫令服金花丸乃芩連梔栢四味服至數年其火愈熾遂至内障喪明〔本草綱目〕 ○ 弘治乙卯長沙大旱黃連上生王瓜〔徐禎卿異林〕 ○ 黃連味苦左右相因斷涼滌暑闡命輕身縉雲昔御飛蹕上旻不行而至吾聞其人〔劉宋王微〕 ○ 〔頌〕黃連上草丹砂之次禦藥辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利〔梁江淹〕〔群芳譜〕

黃連曰上草〔江淹賦〕〔典籍便覽〕

黃連 王連 滴膽芝 支連〔事物異名〕

黃連味苦寒可升可降陰也無毒入心與胞絡最瀉火又能入肝大約同引經之藥但能入之而入心尤專經也止吐利吞酸善解口渴治火眼甚補能安心止夢遺定狂躁除痞滿去婦人陰戶作腫治小兒食土作疳解暑熱溫濕熱鬱熱實有專功但入臣使之藥而不可以為君宜少用而不宜多用可治實熱而不可治虛熱也蓋虛火宜補而實火宜瀉以黃連瀉火者正治也以肉桂治火者從治也故黃連肉桂寒熱實相反似乎不可並用而實有並用而成功者蓋

黃連入心肉桂入腎也凡人日夜之間必心腎兩交而後水火始得既濟火水兩分而心腎不交矣心不交于腎則日不能寐腎不交于心則夜不能寐矣黃連與肉桂同用則心腎交于頃刻又何夢之不安乎

○或問苦先入心火必就燥黃連味苦而性燥正與心相同似乎入心之相宜矣何以久服黃連反從火化不解心熱而反增其焰者何也曰此正見用黃連之宜少而不宜多也蓋心雖屬火必得腎水以相濟用黃連而不能解火熱者原不可再瀉火也火旺則

水益衰水衰則火益烈不下治而上治則愈增其焰矣譬如釜內無水正成焦釜以水投之則熱勢上冲而沸騰矣治法當去其釜下之薪則釜自寒矣故正治心火而反熱者必從治心火之為安而從治心火者又不若八補腎水之為得益火得火而益炎火得水而自息耳○或問黃連止痢而厚腸胃吾子畧而不談何也曰此從前本草各書無不載之無俟再言也然而予之不談者又自存在黃連非治痢之物瀉火之品也痢疾濕熱用黃連性燥而涼以解濕而除

熱似矣殊不知黃連獨用以治痢而痢益甚用之于人參中治禁口之痢最補用之于白芍當歸之中治紅赤之痢最効可借之以瀉火而非用之以止痢予所以但言其瀉火耳況上文曾言止吐利吞酸利即痢也又未嘗不合言之矣至于厚腸胃之說說者謂瀉利日久下多亡陰刮去脂膜腸胃必薄矣黃連既止瀉利則腸胃之薄者可以重厚嗟乎此臆度之語而非洞垣之說也夫黃連性燥而寒原可以暫用而不可久用腸胃之脂膜能傷安得一時遽厚哉夫胃

薄者由二氣血之衰而腸薄者由于精水之耗黃連但能瀉火而不能生氣血精水吾不知所謂厚者何以厚也或問黃連瀉火何以謂之益心可見寒涼未必皆是瀉藥曰充君之論是欲揚黃栢知母也吾聞正寒益心未聞正寒益腎夫心中之火君火也腎中之火相火也正寒益心中之君火非益心中之相火雖心中君火每藉心外相火以用事然而心之君火則喜寒心之相火則喜熱以黃連治心之君火則熱變為寒以黃連治心之相火則寒變為熱蓋君火宜

正治而相火宜從治也夫相火在心火之中尚不用寒以治熱況相火在腎水之內又烏可用寒以治寒乎昔丹溪用黃柏知母入六味丸中未必不鑒止寒益心又可用正寒以益腎也誰知火不可以水滅腎不可與心並論哉○或疑世人用黃連不比用黃柏知母先生闢黃柏知母何必于論黃連之後而大張其文瀾哉嗟乎是有說焉不可不辨也夫人生于火不聞生于寒也以濁火為生必變生為死矣從來脾胃喜溫而不喜寒用寒涼降火雖降腎火乎然胃為

腎之關門腎寒則胃寒胃寒則脾又寒脾胃既寒又何以蒸腐水穀哉下不能消則上必至于不能受上下交絶不死何待乎又肺金之氣必夜歸于腎之中腎火沸騰則肺氣不能歸矣然補其腎水而益其肺金則腎足而肺氣可復歸于腎倘腎寒則腎火不歸勢必上騰于肺而又因腎之寒不敢歸于下則肺且變熱而咳嗽之症生肺熱而腎寒不死又何待乎慨自虛火實火正火邪火君火相火之不明所以治火之錯也夫黄連瀉實火也補正火也安君火也不先

將黃連之義豁加闡揚則虛火邪火相火之道終不明于天下吾所以于黃連門中痛攻黃栢知母使天下後世知治火之藥不可亂用寒涼實救其源也本草新篇

黃連燥梔子潤○皆苦寒而口乾渴宜炒梔溼痢宜黃連○本草貴宣連今黃山所産是也時重川連而南楚辰播皆愚在城步辰陽見人取之是雞爪類高守恒曰卭州黃連長尺粗如筯或如小指雅閬巴皆小雞爪恐按雲貴連皆無毛諸深山連皆有毛生

溪石上葉似小芹而冬不凋但其味更苦耳瀉心生用餘可吳萸薑製物理小識

黃連性寒味苦無毒主明目止淚出鎮肝去熱毒點赤眼昏痛療腸澼下痢膿血止消渴治驚悸煩躁益膽療口瘡殺小兒疳虫○二月八月採節如連珠堅重相擊有聲者為勝一云如鷹爪者佳用之去毛本草○酒浸炒則上行頭目口舌薑汁炒則辛散衛熱有功生用治實火以吳茱萸水炒則調胃厚腸黃土炒治食積安蚘虫鹽水炒治下焦伏火入門○生用瀉心

清熱酒炒厚腸胃薑製止嘔吐田春○入手少陰經苦燥故入心火就燥也能瀉心其實瀉脾胃中溼熱也湯液東醫寶鑑

黃連 大苦大寒入心瀉火王海藏曰瀉心實瀉脾也實則瀉其子鎭肝涼血凡治血防風爲上部之使黃連爲中部之使地楡爲下部之使燥濕開鬱解渴單用能治消渴除煩益肝膽厚腸胃消心瘀能去心竅惡血止盜汗涼心治腸澼瀉痢便血曰澼有藏連丸濕熱鬱而爲痢黃連治痢要藥噤口者熱壅上焦同人參煎湯呷之俱得玄參殭蠶白鮮皮畏款冬牛膝忌猪肉時珍曰方有黃連丸黃連猪肚丸豈忌肉而不忌藏府乎殺烏頭巴豆毒黃連瀉心火佐

以龍膽瀉肝膽火白芍瀉脾火石膏瀉胃火知母瀉腎火黃栢瀉膀胱木通瀉小腸火黃芩瀉肺火梔子佐之瀉大腸火黃連佐之柴胡瀉肝膽火黃連佐之瀉三焦火黃芩佐之○鄭奠曰熱鬱惡心兀兀欲吐用黃連數分甚効○「本草備要」

黃連稟天地淸寒之氣味苦而厚可升可降陰中陽也入心脾肝膽大小腸經爲病酒之仙藥滯下之神草六經所至各有殊功時珍曰生用治心火○猪膽汁炒治肝膽實火○醋炒治肝膽虛火○酒炒治上焦火○薑汁炒治中焦火○鹽水或朴硝炒治下焦火○吳茱萸湯炒治氣分溼熱之火加廣木香等分

生大黃倍之蜜丸治五痢○黃土薑汁酒蜜四炒同
使君子白芎唐木香治小兒五疳○同乾薑治邪結
胸痞○同吳茱萸治肝經鬱火○同細辛治口瘡○
同肉桂心少許煎百沸入蜜空心服能交心腎於頃
刻○同赤檉木葉入三黃石膏湯治痧瘮已透煩躁
不止有神○入當歸六黃湯加棗仁龍眼治盜汗○
同地黃菊花荊芥穗甘草稍川芎柴胡蟬脫木通治
風熱上攻目赤痛○同當歸菊花人乳浸蒸入明礬
銅綠各少許洗目極效○同芍藥蓮子藊豆升麻甘

草滑石紅麴治一切滯下膿血○同槐花枳殼乳香
没藥治滯下純血腹痛神効○同五穀蟲蘆薈蕪荑
青黛白槿花白芙蓉花治小兒一切疳熱如神○同
赤小豆爲細末傳痔瘡妙○同葛根甘草升麻芍藥
治痧疹後泄瀉○同五味子麥冬葛根治酒病酒傷
○同五味甘草煮濃汁漱口治口糜口瘡○同麥冬
五味治卒消渴小便多○同人參蓮子治虛人患滯
下不思食及老人產婦滯下不止○凡病人血少氣
虛脾胃薄弱血不足以致驚悸不眠兼煩熱躁渴及

産後不眠血虛發熱泄瀉腹痛小兒痘疹陽虛作泄行漿後泄瀉老人脾胃虛寒作瀉虛人天明溏泄病名腎泄真陰不足內熱煩躁諸證法咸忌之犯之使人危殆本草經疏輯要

黃連味苦寒主熱氣除熱在氣分者目痛眥傷淚出明目除濕熱在上之病腸澼腹痛下痢除濕熱在中之病婦人陰中腫痛除濕熱在下之病久服令人不忘苦入心能補心也

〔一〕苦味屬火其性皆熱此固常理黃連至苦而反至寒則得火之味與水之性者也故能除水火相亂之病水火相亂者濕

熱是也凡藥能去濕者必增熱能除熱者必不能去濕惟黃連能以苦燥濕以寒除熱一舉兩得莫神于此○心屬火寒勝火則黃連宜爲瀉心之藥而反能補心何也蓋苦爲火之正味乃以味補之也若心家有邪火則此亦能瀉之而眞火反得寧是瀉之即所以補之也○苦之極者其性反寒即內經亢害承制之義所謂火盛之極反兼水化也神農本草經百種録

黃呼王切音皇中央色也連零年切音聯合也續也正字通

支連　本草綱目黄連一名王連一名支連其根連株而色黄故名

滴胆芝　清異録侯寧極藥譜滴胆芝黄連也事物異名録

黄〔唐韻〕胡光切音皇中央土之色〔連〕仙清濁零年切音聯接也合也續也及也牽也聯也字彙

〔原〕黄連一名王連一名支連本草綱目云其根連珠而色黄故名　江湖荊夔皆有而以宣城九節堅重相擊有聲者爲勝施黔者次之東陽歙州處州者又次之苗高尺許叢生一莖三葉葉似甘菊凌冬不凋四月開花黄色六月

結實似芹子色亦黃江左者根黃節高若連珠葉如小雉尾草正月開花作細穗淡黃白色六七月根緊始堪采蘇恭云蜀道者麤大味極濃苦療渴爲最江東者節如連珠療痢大善澧州者更勝李時珍云今雖吳蜀皆有惟以雅州眉州者爲良大抵有二種一種根麤無毛有珠如鷹雞爪形色深黃而堅實一種無珠多毛黃色稍淡而中虛味苦寒無毒止消渴厚腸胃利骨益膽降火療口瘡其用有六瀉心臟火一也去中焦濕熱二也諸瘡必用三也除風濕四也治

赤眼暴發五也止中部見血六也

彙考

增

宋史地理志

施州貢黃連

神仙傳

封衡字君達隴西人也幼學道通老莊學勤訪真訣初服黃連五十年後入鳥獸山採藥又服朮百餘年還鄉里如二十許人

原

異林

弘治乙卯長沙大旱黃連上生王瓜

集藻

贊

原

宋王微黃連贊

黃連味苦左右相因斷涼滌暑闡命輕身縉雲昔御飛蹕上昇不行而至吾聞其人

頌

原

梁江淹黃連頌

黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天馴鳳匝地鴻飛以儀順道則利

【書增】宋秦觀與喬希聖論黃連書某比聞公以眼疾餌黃連至數十兩猶不已不知果然否審如所聞殆不可也某頃年血氣未定頗好方術之說讀醫經數年嘗記釋者云服黃連苦參久而反熱甚以爲不然後乃信之蓋五味入胃各歸其所喜故酸先歸肝苦先歸心甘先歸脾辛先歸肺鹹先歸腎入肝則爲溫入心則爲熱入肺則爲清入腎則爲寒入脾則爲至陰而血氣兼之皆謂增其氣不已則臟氣有所偏勝有所偏勝則必有所偏絕黃連苦參性雖大寒然其

味至苦入胃則先歸於心久而不已則心火之氣勝火勝則熱乃其理也眼疾之生本於肝之熱肝與心爲子母夫心爲子肝爲母心火也肝亦火也腎孤臟也〻嘗患一水不勝二火今病本於肝而久餌苦藥使心有所偏勝是所謂以火救火命之曰益多其不可亦明矣夫藥所以療疾其過也適所以爲疾閑比初作時十已損其七八正宜節藥愼護飮食以俟其自平非如決疣潰癰可以忽然一朝去也輒具以進惟留意而聽之無忽

五言古詩 增 明吳寬黃連花

細山桂然階下不堪嗅野人劚其根根長節應九若節不可貞服食可資壽其功利於病有客嫌苦口戒予勿種茲味苦和難受豈不見甘草百藥無不有

〔五言絶句〕〔增〕明僧智舷〔黄山黄連〕黄山有黄連甘美類蘋果不是性味移頭陀能忘苦

〔詩散句〕〔增〕宋蘇軾〔蜂鬧黄連采蜜花〕

〔別録〕〔原〕〔本草綱目〕本經別録並無黄連久服長生之說惟陶弘景言道方服食長生竊謂黄連大苦大寒之藥用之降火燥濕中病卽當止豈可久服使肅殺之令常行而伐其性發冲和

之氣乎荊端王素多火病醫令服金花丸乃芩連梔柏四味服至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速夭之由矣陶氏道書之說皆謬談也

【製用】布拭去毛漿水浸半日時漉出柳木火焙乾用黃連入手少陰心經爲治火主藥治本臟火生用治肝膽實火猪膽汁浸炒治肝膽虛火醋浸炒治上焦火酒炒治中焦火薑汁炒治下焦火鹽水或朴硝炒治氣分濕熱之火茱萸湯浸炒治血分塊中伏火乾漆水炒治食積

之火黄土炒不獨爲之引導葢辛熱能制其苦寒酸寒能制其燥性用者詳酌之廣羣芳譜

黄連重修鎮江府志

黄連生安溪深山一種葉如菱一種葉如竹葉泉州府志

黄連葉如小雉尾草八閩通志

黄連九節者佳溫州府志

連唐韻力延切集韻韻會陵延切正韻靈年切丛音

漣說文員連也玉篇合也及也廣韻續也還也集韻屬也正韻接也康熙字典

黄連〔和名〕加久美久左〔異名〕王連上經 支連藥性 多識編

黄連 カクマグサ 藻鹽草

黄連陶隱居云平陽在建平今西間者色淺而虚不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不佳用之當布裹挼去毛令如連珠俗方多療下痢及渇道方服食長生唐本註云蜀道者麤大節平味極濃苦療渇爲最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝今注醫家見用宣州九節堅重相擊有聲者爲勝臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似茶花黄叢生一莖生三葉

高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳嘉祐補註本草黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荊夔州郡亦有而以宣城者爲勝施黔者次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪採本草圖經黃連漢末李當之本草惟取蜀郡黃肥而堅者爲善唐時以澧州者爲勝今雖吳蜀皆有惟

以雜州眉州者為良藥物之興廢不同如此大抵有二種一種根粗無毛有珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一株無珠多毛而中虛黃色稍淡各有所宜明李東壁

本草綱目

丙子寒食日寶積長老曇穎言惠州澄海十五指揮使姚歡守把阜民監熙寧中趙熙明知州巡檢姓申者與知監俞懿有隙吏士與監卒忿爭遂告監卒反熙明為閑衙門出申付巡檢往討之歡執杖立監門白巡檢以身任監卒不及乞不交鋒巡檢無以奪為斂兵而止是日微歡惠州幾殆歡今年八十

餘以南安軍功遷雄略指揮使老于廣州鬚髮不白自言六十歲患癖疥周匝頂踵或教服黃連遂愈久服故髮不白其法以黃連去頭酒浸一宿焙乾爲末蜜丸如桐子大空心日午臨卧酒呑二十丸服黃連法○宋

蘇東坡文集 觀比聞公以眼疾餌黃連至十數兩猶不已不知果然否審如所聞殆不可也觀頃年血氣未定頗好方術之說讀醫經數年嘗記釋者云服黃連苦參久而反熱甚以爲不然後乃信之蓋五味入胃各歸其所喜故苦先歸心酸先歸肝甘先歸脾辛先

歸肺鹹先歸腎入肝則為溫入心則為熱入肺則為清入腎則為寒入肝則為至陰而血氣兼之皆為增其氣不已臟氣有所偏勝則必有所偏絕黃連苦參性雖大寒然其味至苦入胃則先歸於心久而不已則心火勝火勝則熱乃其理也眼疾之生本於肝之熱肝與心為子母夫心為子肝為母心火也肝亦火也腎孤臟也人嘗患一水不勝二火令病本於肝而久餌苦藥使心有所偏勝是所謂以火救火命之曰益多其不可亦明矣夫藥所以療疾其過也適所以

爲疾閉此秘作時十[illegible]其七八正宜節藥慎護飲食以俟其自平非如決疣潰癰可以忽然一朝去也輒具以進惟留意而聽之無忽 宋秦觀與喬希聖論黃連書○張果醫說

黃連頭即藥中黃連系頭鹽醃曬乾入茶最佳或熟食亦美 明高濂野蔌品

黃連葉如小雉尾草經冬不凋 溫州府志

黃連九節者佳 八閩通志

黃連本草貴宣連今黃山所產是也時重川連而南楚辰播皆是愚在城步辰陽見人取之是雞爪類高守恒曰邛州黃連長尺粗如筋或如小指雖闕巴皆小雞爪愚按雲貴連

皆無毛諸深山連皆有毛生雞石上葉似小芹而冬不凋但其味更苦耳瀉心生用餘可呉萸姜製清皖炒方

物理小識

菊葉黃連　黃連臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似茶花黃叢生一莖生三葉高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳嘉祐補註本草

黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荊夔州郡亦有而以宣城者爲勝施黔者次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芹子色亦黃二月八月採根用本草圖經

雲

貴連皆無毛諸深山連皆有毛生溪石上葉似小芹而冬不凋但其味更苦耳（清皖桐方氏物理小識）△雉尾葉黃連　黃連生江左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始堪採（本草圖經）○黃連葉如小雉尾草經冬不凋（八閩通志）（庶物類纂）

黃連苦寒去蘆及鬚治本臟之火生用治肝膽之實火以豬膽汁浸炒治肝膽之虛火以醋浸炒治上焦之火以酒炒治中焦之火以薑汁炒治下焦之火以

鹽水或朴硝炒治氣分溼熱之火以茱萸湯浸炒治血分塊中伏火以乾漆水炒治食積之火以黃土炒不獨爲之引導蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之黃芩龍骨理石爲使惡菊花玄參白鮮皮芫花白殭蠶畏款冬牛膝解巴豆輕粉附子毒大忌猪肉冷水本草喉襟

黃連　常州ノ山產尤佳也賀州ノ產多シ是亦ヨシ奥ノ會津又藝州ニモ多シ葉ハヒカゲノカヅラニ似タリ日本ノ黃連性ヨシ故ニ中夏朝鮮ニ

モ日本ヨリ多クワタル中夏ノ書ニモ倭黄連ヲ
良トス大和本草

黄連　王連　支連　和名加久末久佐　本綱黄
連苗似茶叢生一莖生三葉高尺許凌冬不凋四月
開黄色花六月結實似芹子色亦黄根連珠而色黄
九節堅重相擊有聲者爲勝漢末取蜀郡黄肥而堅
者爲善唐時不同如此大抵有二種一種根粗無毛
有珠如鷹雞爪形而堅實色深黄一種根多毛而無
珠中虛黄色稍淡各有所宜（氣味）苦寒氣味共厚可升可降

陰中陽入手少陰心經為治火之主藥五臟六腑皆有火平則治動則病故有君火相火之說其實一氣而已治心臟之火則生之用治肝膽之實火則以猪膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則鹽水或朴硝炒治氣分濕熱之火則茱萸湯炒治血分塊中伏火則乾漆水炒治食積之火則以黃土炒諸法不獨為之引導其用有六瀉心臟火一去中焦濕熱二諸瘡必用三去風濕四治赤眼暴發五止中部見血六黃連治痢為君藥然如氣實初病熱多血痢服之便止不必盡劑虛而

冷者愼勿輕用黄芩龍骨爲之使惡菊花玄參白鮮皮芫花白殭蠶畏欵冬牛膝勝烏頭解巴豆毒△按黄連出賀州金澤者最良越前者次之俗呼曰蝦(エビ)黄連佐渡越後奥州羽州因州信州皆次之和漢三才圖會

黄連葉コヽカニテ花ハシロク初春諸花ニサキダチテヒラク正月中ノ比雪中ニモツボミヲ出シ珍敷時節ナレバ鉢植ニシテナガメアリ春末ニ實有實ノカタチモナガメ有」廣益地錦抄

黄連　和名カヾミグサ　證治準繩ニ脚連ト云ハ雞脚黄連ノ事也輟耕録ニ滴膽芝トアリ本

邦種々有リ大葉ノモノ舶來ト同シ又五加葉アリ其根八味苦皆藥ニ入ル也高サ三五寸ニシテ正月ニ白花ヲ出ス後莢ヲ結ヒ子アリ可蒔根秋月可采 本草花 蒔繪

黄連【釋名】時珍曰其根連珠而色黄故名【修治】去蘆頭慢火炒以毛焦爲度載太布或荒(アラ)席(ムシロ)揉(モミ)磨(スリ)去毛用時珍曰治本臟之火則生用之治肝膽之實火則以豬胆汁浸炒治肝胆之虚火則以醋浸炒治上焦之火則以姜汁炒治下焦之火則以鹽水或朴硝炒治

氣分濕熱之火則以茱萸湯浸炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒大者佳細者不佳【氣味】苦寒無毒【能】入心經黃芩龍骨連翹為使瀉心除痞滿明目理瘡瘍痢疾腹痛心痛驚煩殺虫安蚘利水厚腸天行熱病嬰兒疳積為凡治火之主藥【毒】惡菊花玄參芫花白鮮皮白姜蚕畏款冬花牛膝解巴豆附子毒脾虛血少以致驚煩痘瘡氣虛作瀉行漿後洩瀉腎虛五更瀉陰虛煩熱氣虛蒸熱脾虛發瀉咸禁之【修治】本書ノトシ逢原二川黃連

ヲ上トス呉楚日本之産ハ下也トスト云ヘ𪜈和
産ナルホドヨシ其葉菊葉或ハ芹葉或ハシノブ
ノ葉ニ似タル三種アリ諸國ニアリ其内シノブ
ノヤウナ葉ガ山城ノ八瀬ニアリコレガヨイゾ
何レニモセヨ藥肆ニ大黄連ト呼ンデ肥大ナル
ガヨシ藥肆ニテ色ノ黄ナルヲ良トスルユヘニ
鬱金ノ汁或ハ黄栢ノ汁ニ浸スヿガ間々アリ其
意得シテソウアルナラバ洗ヒ用ユベシ 能 時珍
ガ説ニ五藏六府皆火アリ平ナレバ治ル動ケバ

火アリ故ニ君火相火ノ説アリ其實ハ一氣ノ三
ト云ハ陽氣ノヿナリ此陽氣ガ無事ノトキニハ
治リ動トキハ病ムト云其動ハドウジテ動クト
云バ生氣通天論ニ暑ニ因レバ汗スル濕ニ因レ
バ首(カシラ)裹(ツツム)ガ如シ風ニ因レバ腫ル、此皆外邪ノ爲
ニ動サル、モノナリ又陽氣ハ煩勞スレバ張大
怒ル寸ハ形氣絶皆内因ノ爲ニ動サル、内外トモ
ニ動クトキハ火トナル實火ト虚火ノ別ハアレトモ
何ヿモナイニ起ルモノデハナイ外邪ガ内ヘ因ニ

ヨツテ起ルナリサテ其火ハ五藏六府ニ火ア
リト云ヘ𪜈心ハ火藏ナレハ黄連ハ心經ニ入ル
藥ナルホドニ火ヲ治スル主藥ナリト云サレ𪜈
一切ノ火ハ皆心火ト云ヿデハナイ此モ主意デ
云タモノナリ先黄連ハ火ヲ治スル要藥ニ〆古
カラ使フタ例ヲ見ルニ熱氣目痛眥傷泣出明目
腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛口瘡天行熱疾并瘡
疥小兒疳氣殺蟲鬱熱在中煩燥惡心兀兀欲吐心
下痞滿解巴豆輕粉之毒此分ニ使ヒ來ルト見ユ

ル凡黄連ヲ用ル方剤ヲ見ルニ心火ト肝火ト中焦ノ火ト胃ノ濕熱ト瘡瘍眼目ノ火ニ屬スルモノニ用ルナリ仲景ノ諸方ヲ見ルニ胸膈ノ熱ヲ瀉スルト見ヘル胸膈ハ心肺ノ有所ナリ黄芩ハ肺火ヲ瀉ス黄連ハ心火ヲ瀉ス黄連解毒湯ハ天行熱病ヲ治スル藥也皆實熱ノ症ニ用ル宣明論ノ芍藥湯局方ノ香連丸腸胃ノ濕熱ヲ去ル東垣ノ消痞湯ハ仲景ノ瀉心湯ニナラフタモノナリ一切ノ熱吐ニ用ルハ脾胃ノ熱ヲ去ル痔下血ニ用

ル八腸胃ノ濕熱ヲ除ク吐血ニ用ル八血八冷ヲ得テ治スル小兒ノ五疳ニ用ル八五疳ト云モノガ皃角濕熱ヨリ生ズル病ナリ濕熱カラ虫ヲ生ズル又乳味ガ甘イモノナルユヘニ此デモ虫ヲ生ズル黄連八濕熱ヲ去リ虫ヲ殺スモノユヘニ五疳ノ主藥トスル此藥ノ主治綱目ノ附方其外經疏等ニ見ヘタリ製法ニヨリテ上中下ニ達スル此本旨主治ノ下ニ見ユル時珍ガ説ノ如シ毒

本旨ノ如シ實火ニ用テ虚火ニ用ヰヌト云ヿ八

云ニ及バズ諸方論ニ見ヘタリ實火ニテモ未傳寒中ニ八用井ラレスゾ片玉六八本草

黃連〔試效〕療天行熱病恊熱泄痢疾噤口痢暴熱赤眼眥傷爛眩泣出傷風寒結胸殺蟲治吐蚘解小兒鬱熱止痞氣腹痛〔撰修〕凡撰黃連以加賀州所產狀若連珠若鷹爪雞爪形堅實色深黃味極濃苦者為佳坊間呼加賀黃連是也近道及諸州皆有次之姦商牖醫人強求黃色者用鬱金末粉之貨賣用時去鬚毛水洗剉細凡以蜜酒醋鹽水乾漆水茱萸湯薑

汁豬膽汁浸炒朴硝黄土炒等制皆不用此邦諸州黄連極多固不待假華産且觀華商每年來長崎必購得而歸則華之所出較少却資助於此邦耳

辨正

讀李時珍説則見古之憂在錯信方士貽人之邪説過服黄連不知有害今之憂在深惑時流媚世之甘言畏而不服失機誤事均之皆非也元明以來苦寒傷胃之論盛行而後醫畏惡芩連殆如蛇蝎可謂惑矣苦味何必皆寒況苦味最善治疾乎又藥之治疾不必因寒熱乎細鑑古今之過失勿誤臨應之舉用

也　一本堂藥撰

黄連　和可用有二種菊葉ノモノ根大ニシテ勝ル賀州佐州ニ出ル者ヲ上トス京都四邊ノモノハ芹葉ノモノナリ根細小ナリ功用ハ同ジ但貨モノ或ソノ色ノ好ランコトヲ欲シテ鬱金汁又黄檗水ニ拌セ乾ス者間有之用ユルモノ洗ヒ去テ藥ニ入ベシ　宣連 宣黄連　滴膽芝 黄連用藥須知

黄連　二種アリ芹葉ノモノアリ菊葉ノモノアリ菊葉ノ物サキ丸ク芹葉ハ先尖レリ二種ノ内

菊葉最佳也芹葉ハ洛陽ニモアリ菊葉ハナシ佐州安藝北國ヨリ來ル是ハ連珠スル也葉キクニ似タリ芹葉ハエイ山クラマ北山横川元三大師ヨリ下ル清水アル芝原ニ有之家苑ニ植ヲクベシ生強メ凍ノ中ヲ劈テ花ヲ開ク一根三四莖ヲ生ズルモノ也加賀ノ産上品也（本草會誌）

照任曰下野日光山シラ根ガ嶽ノ道ニ光善院モドシト云フ處ニ菊葉ノ黄連ヲ出ス高サ七八寸其大ナルヿ菊ノ如シ根モ又性甚ダ好シ○先生

按ズルニ和邦ニ産スル黄連三種アリ菊葉芹葉五加葉アリ加州佐州ニ産スルハ菊葉ニテ根太ク上品也京都鞍馬貴布祢ノ邊ニ産スルハ芹葉ナリ叡山ニ産スルハ五加葉ナリ近年ハ東奥ヨリモ多出スユヘカ中華ヘモワタルカ張璐カ醫通ニイハク黄連川中ニ産スルモノ中空ニシテ色正黄ニテ截リヒラク時ハ瓣ヲワカツモノヲ五品トス又雲南水連ニ産スルヲ次トス日本ト呉楚ニ産スルヲ下トストイヘリ採薬使記

黄連　撰修曰「此邦黄連極多固不待假華産且觀華商每年來長崎必購得而歸則華之所出較少卻資助於此邦耳」　齋按此說雖舉世之常談愼勿信之予嘗聞諸長崎人曰予與華人會語十數年矣地黄肥大者間買去而未曾見聞買去此物想是往昔華土缺少時或買去和人見之遂以爲其常傳之京畿而各自諷說耳古稱無信人之言人實迋汝信哉又按本經逢原黄連下曰産川中者爲上雲南次之日本呉楚爲下則知往昔間買去而以其爲下故

今也則不買也○又按本草所載此物有二種

邦而有四種一種呼菊葉黃連叢生長三四寸葉似菊葉小而堅薄一枝排生三五葉即是加州種而與蘇頌所謂江左者相似可以為上矣其次諸州所產呼芹葉者根葉與菊葉者同但細小耳俱正月開粉白碎花結小尖角有細子一種株送家謂南紀山中有呼錢葉黃連者亦叢生莖頭皆生五葉似石竹花無蘗蒂者深青而圓大如錢故得名一種予嘗在京時徽雨之候與一友俱遊于丹陰弓削莊莊本邦古來

誤用者而非其本義也蓋本邦制民屋數十百爲邨或里數十邨里爲郡又郡中或割數邨里總名某莊是已道經鷹峰過小野里休一茅店嚟絲煙顧視檐外有異草叢生長三四尺葉色樣似青蒿葉硬而稀疎予問何草乃曰黃連予未有志于草藥故不細認其形狀今也不能無遺憾也【辨正】曰「讀李時珍說則見古之憂在中畧過服黃連不知有害今之憂在中畧畏而不服失機誤事云云」 齋按時俗畏寒藥者皆是依盲醫之佞媚然其言曰吾善用蔘耆以補中氣吾善用桂附以溫下焦若芩連危藥者誤投而一下

咽忽凍腸胃無由再治可不嘆乎夫醫之用藥偏寒涼偏温熱者俱是粗工臨機應變寒熱温涼不誤投而後始可與言醫已矣雖然予屢試之宜寒涼者十二三而餘皆宜温熱者耳非藥撰

黄連　和産數種アリ○加賀産薊葉ノモノ上品○日光産三葉ノモノ中品○日光産至テ細葉ノモノ下品○日光産芹葉大葉ノモノ中品○伊豆産芹葉小葉ノモノ下品○讃岐産川芎葉ノモノ中品○又一種五加葉ノモノアリ中品ナリ所出

未詳 物類品隲

黄連 ヤマクサ 延喜式 カクマクサ 和名鈔 今ハ通名 一名 滴膽芝 輟耕録 宣連 方書 宣城黄連ナリ 川連 同上 川省黄連ナリ 棟連 同上 上品黄連ナリ 浄黄連 遵生八牋

加州ニ産スル者ハ形肥大ニメ根頭三五枝ニモ分レテ鷹爪雛爪ノ形ノ如シ即鷹爪黄連雞爪黄連ト名ヅクル者ナリ今薬舗ニ加賀黄連ト稱スル者多クハ越中ノ産ヲモ總メ云昔年ハ舶來ナシ明和年間ニ渡ル者最上品ニメ加州ノ産ヲ

リ肥大也又古來　本邦ヨリモ唐山ヘ渡セシ了
大和本草ニ云リ本經逢原ニ產川中者中空色正
黃截開分辨者爲上雲南水連次之日本吳楚爲下
ト云リ藥舖ニテハ加賀ヲ上トス仙臺ノ產ハ加
賀ニ次毛ナク〆短ク五分許アリ藥舖ニテ　ツ
ブツブデト云皮色黃ナル了加賀ニ同ジ越前ヨ
リ出ル者ハ二分許連珠ノ形ニ〆鬚ナシ又越後
美濃ヨリモ出ス又江州日野ヨリ出ル者ハ形細
ク〆毛ナク長サ四五分許アリ又丹波ヨリ出ル

者ハ最肥大ナルコ加賀ト同クメ多毛ナリ雞爪モアリ羽州ノ庄内ヨリ出ルヲ蔓様ト云形細クメ長サ二三寸連珠ニナラズ佐渡ヨリ出ルハ外皮黒ヲ帯内黄色長サ四五分ヨリ一寸許播州ノ笠形山ヨリ出ル者ハ肥大ニメ丹波ノ如シ此外和州紀州ヨリモ出ス越中ヨリ出ルニハ數種アリ．ツル黄連モアリ凡黄連ハ形ノ肥瘠ニ拘ラズ質實メ黄色ノ深キ者ヲ佳ナリトス形肥大ナリト雖ㇳ質虚シ或ハ青色或ハ黒色ヲ帯ル者皆

下品ニ〆用ルニ堪ズ加州及奥州ノ南部津輕ノ
黄連ハ菊葉ナリ即蘇頌ノ説ニ葉似甘菊ト云モ
ノ是ナリ凡黄連ノ葉ハ厚ク〆硬ク光アリ冬枯
ズ正二月ニ先花莖ヲ出ス高サ三五寸其末ニ數
花互生ス大サ三四分外ニ五ノ長瓣アリ内ニ十
ノ短瓣アリ色白シ又黄色ヲ帶ル者アリ紫色ヲ
帶ル者アリ花ノ中心ニ小青莢アリ周リニ黄蕋
ヲシク花終リテ新葉ヲ生シ舊葉枯花後ニ米粒
ノ大サナル莢ヲ結ブ凡一花ノ後十許ノ小莢圓

二並ビテ車輪ノ如其大サ錢ノ如シ莢ノ中ニ黄
色ノ小子アリ熟スレバ自ラ落明春嫩苗ヲ生ズ
又別ニ一種大葉黄連アリコノ葉ハ菊葉黄連ヨ
リ小ク岐多クメ芹葉ニ似テ大ナリ丹波及城州
愛宕山ノ溪間ニ生ズル者皆コノ種ナリ又長葉
黄連アリ大葉黄連ニ似テ長シ若州ニ産ス芹葉
黄連アリ形モ大サモ芹葉ノ如シ和州畝傍(ウネビ)山(ヤマ)ニ
生ズ又細葉黄連アリ芹葉黄連ヨリ細カナリ江
州伊吹山比良山城州大原ノ寂光院及鞍馬山ニ

アリ是蘇頌ノ説ニ葉如小雉尾草ト云者ナリ小
雉尾草ハ　タチシノブナリ以上ノ黄連花實ノ
形皆同ジ又一種五加葉ノ黄連アリ城州天台山
ノ横川又鞍馬山及大原ノ醫王谷等ニ多シ葉ハ
五加葉ノ如ク五葉一蒂ナリ大サ錢ノ如シ故ニ
錢黄連氏圓葉黄連氏云花戸ニテ梅花黄連ト云
此根ハ細キ鬚ニメ處々ニ小根連珠ス大サ一分
許故ニ又ツル黄連氏云苗ハ苔ノ如ク地ニ布テ
生ス其形他ノ黄連ニ異ナリ山中ニテハ四月ニ

花ヲ開ク市中ニテハ正二月ニ葉ニ先ンメ一莖ヲ抽ヅ長サ二三寸其端ニ一花ヲ開ク五出ニメ梅花ノ形ノ如ク大サ三四分内ハ白色外ニハ紫色ノ細條アリ蘂ハ黄色ナリ花後ニ小莢數多ク圓ニ連ナル内子ハ罌粟米ヨリ大ナリ凡黄連ノ實皆同ジ唯葉異ナルノミ葉大ナル者ハ根亦大ニ葉小ナル者ハ根亦小ナリ又三ツ葉黄連ト云アリ形ハ錢黄連ニ同クメ三葉ナリ花實根倶ニ異ナラズ一名クマデ黄連野州カタバミ黄連同上加

州奥州野州甲州ニ産ス 本草綱目啓蒙

黄連 カヾミグサ 和 江戸黄連佳又加賀ヨシ○

王連 ワウレン○滴膽芝 ワウレン○宣連

ワウレン 藥品手引草

黄連 番名 シツヘインテイカ 紅毛 和名 カクマ 古訓

按ニ草津ノ油ヲ掠取ル草ヲカクマト名ク黄連ヲ以テ取ルカ或ハ似タルヲ以テ誤リ稱スルカ未詳黄連加賀陸奥會津出羽秋田上品越前越後村上次之其外佐渡下野日光山山城叡山貴船鞍

馬讃岐因幡近江丹波亀山陸奥米澤朝妻田村郡ヨリ出ス佐渡加賀ハ菊葉ナリ叡山ハ五加葉ナリ日光ハ三葉ナリ鞍馬貴船ハ芹葉ナリ讃岐ハ川芎葉ナリ根雞爪鷹爪ノ如キモノ最良シ俗ニ蝦黄連ト呼ブ又圓葉ノモノアリ越後村上ノ者一種アリ小ナルヲ小見山黄連ト呼ビ大ナルヲ三面山黄連ト呼ブ近江ヨリ出ル者ハ根細シ又牡雞脚黄連アリ卽チ羊蹄根ナリ千金方藥註

黄連　和産性味最佳ナリ日本ノ産黄連地黄樟

脳ヲ最上トス綱目連珠鷹爪ノ二種アリ此地大小ノ二種アリ大ヲ菊葉ト云小ヲ芹葉ト云根形ハ一般ナリ連珠ノ者未見○頌曰苗高一尺以来葉似芹葉四月開花黄色六月結實似芹子色亦黄江左者其苗凌冬不凋葉如小雉尾草正月開作細穂淡白微黄ト云云此地所有大小二種トモ二正月開花四月開花者ナシ然レトモ東坡黄州詩云蜂鬧黄連採蜜花自注黄州蜂採黄連花故其蜜味帶苦蜂ノ花ヲ採ル四月以後ナルベシ黄連正月花ヲ

間ク此時蜂未生然ラバ則誤ナリヤ從後考（本草正誤）

黄連　時珍曰黄連漢末李當之本草惟取蜀郡黄肥而堅者為善此說出於范子計然非當之之言蘇錄失得久矣其說見於序例范子計然曰黄連出蜀郡黄肥堅者善東璧竊取此說而借名李當之歟後世此類殊多矣讀者當察（本草鉤衍）

黄連　一名金龍子（本草和名）　滴膽芝（輟耕錄）　盧乾（說語）　和名カク（本草和名）　和名ヤマクサ（和名抄）　土語トツク　蝦夷蠻名シツレイカンライヤ

和産ハ加賀越中奥州仙臺南部津輕江州伊吹山ヨリ出ルモノハ菊葉ニシテ上品ナリ葉ハ菊ニ似テ一枝三葉冬不凋正月二月葉中數莖ヲ抽テ三四寸末ニ花アリ五瓣アリテ内ニ又細瓣アリテ黄蕋アリ大サ三四分白花ノモノ多シ後莢ヲ結ブ形耬斗菜(ヲダマキ)ノ實ニ似テ扁ク車輪ノ如シ中ニ細黄子アリ地ニ落テ生ス花後新葉ヲ生ス根黄色アリテ鬚多シ母根味甚苦シコレヲ藥用ス蘇頌ノ説ニ葉似甘菊ト云モノ是ナリコノ物川

黄連ニ次藥店ニテモ加賀ヲ上品トス仙臺ハ其次ナリ毛ナクシテ短シツブツブデト云又大黄連一名ツクリ黄連ハ純黄色ニシテ青色或ハ黒色等ヲ帶ザルモノ上品ナリ又丹波城州加州白山信州戸隱山ニ産スル大葉黄連ハ菊葉ニ似テ稍細ク枝多シ川芎葉ノ黄連トモ云若州ヨリ産スル長葉黄連ハ大葉黄連ニ似テ枝モ莖モ長シ野州日光山湯本赤ナギ山及山城ノ貴船ヨリ出ル芹葉黄連ハ芹葉ノ如ニシテ細カシコレ蘇頌

ノ説ニ葉如小雉尾草ト云者是ナリ小雉尾草ハ
葉ノ細キシダナリ一種和州豆州蝦夷甲州ヨリ
産スルモノ細葉ナリ芹葉黄連ヨリ甚細カニシ
テ烏韮(ホウシノブ)ノ葉ニ似タリ一種三ツ葉黄連アリ野州
日光方言カタバミ黄連クヽデ黄連ト云及甲州
加州奥州松代領沼山ノ峠等ニ産ス葉三ツ合メ
首蓿ノ如浅緑色根ノ形蔓ノ如ク土中ヲ延ク黄
色味劣ルコレヲクヽデ黄連又カタバミ黄連ト
云花ハ菊葉ノモノト異(カハ)レリ一茎一花五瓣梅花

ノ如ク白色ナリコノ一種ニ大葉ノモノアリ大
サ八九分アリ一種五加葉黄連アリ一名錢黄連
又ツル黄連トモ云京ノ比叡山野州日光山甲州
金峰山信州黒姫山ニ產ス二種アリ葉ノ形五加
ノ如クニシテ小ナリ花ハ三葉ノモノト同根黄
色蔓ノ如土中ニ延ク節アリ故ニツル黄連ト云
又錢黄連又圓葉黄連ト云コノ類ニ一種特生ノ千
ノアリ越後又屋久島等ニ產ス葉ハ五加ニ似テ
根ハ菊葉ノモノト同シ蔓ヲナサズ奇品ナリ飲

膳正要ニ黄連ト猪肉ヲ食フヲ忌ト云リ 本草穿要

黄連 カクマグサ 本草和名 加州ヨリ産スルハ菊葉ニ似テ四時凋ズ正二月花ヲ開ク五瓣アリテ肉ニ又細瓣アリ黄蘂ナリ白花ノモノ多シ後莢ヲ結ブ形樓斗菜(ヲダマキ)ノ實ニ似テ車輪ノ如シ花後新葉ヲ生ズ根黄色母根(オヤネ)アリテ鬚多シ味甚苦シ上品ナリ 一種大葉ノ物 薩州ヨリイヅルトイフ菊葉ニ似テ粗大ナリ花實ハ菊葉ニ同ジ根ハ上品ナリ 凡黄連ノ類ハ四時凋マズ正二月花

ヲ開ク五瓣アリテ内ニ又細瓣アリ黄蘗也白花ノ物多シ花後莢ヲ結ブ形樓斗菜(ヲダマキ)ノ實ニ似テ車輪ノ如シ花後新葉ヲ生ズ根黄色母根アリテ鬚多ク味苦シ　一種三葉ノ物　此ハ菊葉ノ三葉ナルユヱ根モマタ大ナリ　一種長葉ノ物　若州ニ産ス川芎葉ニ似タリ　一種大ノ芹葉ノ物　芹葉ニ似テ長大ナリ莖長シ　一種芹葉ノ物　丹波ノ龜山野州日光山及山城ノ貴船等ヨリ出ツ芹葉ニ似テ細シ　一種細葉ノ物　和州豆州

甲州等ヨリ出ヅ蝦夷ニ産スルモノ尤細シ蘇頌ノ説ニ葉如小雉尾草トイフ物コノ屬ナリ　一種豆州ノ産　一種蝦夷ノ産　一種カタバミ黄連(野州)　野州日光及甲州信州等ニアリ三葉相合シテ首蓿葉ノ如ク黄緑色根細長蔓ヲナス花一莖一花五瓣白色梅花ノ如シ　一種大葉黄連

一種五加葉黄連(和俗)　屋久島(ヤクシマ)ノ産　又錢黄連トモイフ京ノ比叡山甲州金峯山等ニアリ葉ノ形五加(ウコギ)ノ如クニシテ小ナリ根蔓ニシテ土中

ヲ延ブ根連珠ヲナス又一種根ニナラズ特生スルモノアリ葉モ大ニシテ厚シ屋久島ニ産根ノ形菊葉ノ物ニ似タリ本草圖譜

黄連本草 加賀菊葉ノ黄連上品ナリ又薩摩ノ大葉ハ菊葉ニ似テ甚大ナリ是亦上品ナリ藥ニ入テヨシ又芹葉ノ物ニ數種アリ蝦夷ノ芹葉ハ至テ細ク奇品ナリ又五加葉アリ此類ニ三葉ノモノアリ奇品キナリ此等ハ根小ニシテ藥ニ用ルニ堪ズ總テ植ル法ハ大抵人參ヲ植ルト同ジ土

地ハ黒ボク野土等ニヨシ日陰ノ地ニ宜シ苦日(ヒ)陽(ナタ)ナレバ竹カ蘆ノ簀ヲ編日覆シテヨシ雨ハ簀ノ間ヨリカヽリテモヨシ濕地ヲ嫌フ肥(コヤシ)ニ及バズ折々米泔水(シロミヅ)ヲ澆ベシ八月分植隨分間ヲ近ク植ガヨシ 草木育種

黄連 カクマクサ 加久末久佐 和名鈔 ○カタバミワウレンシ 黄連 野州 本綱 十二

ヤマグサ 也末久佐 黄連 延喜式 凡藥用ハ其根形大小ニ拘ラズ堅實黄色ニメ鮮明者上品也輕虛ニメ裏黒ク黄色淺ハ皆下品也 本邦加州菊葉者上品丹後丹波大葉者次之 本草藥名備考和訓鈔

黄連　山クサ　延喜式　早春白花ヲ生莖小ニシテ一莖
數花ヲ開花終テ小角兒ヲ結ブ葉ノ形數品アリ
加賀越後其外諸山ニアリ形菊葉ニ似タルヲ菊
葉黄連ト云加賀及越中ノ菊葉ハ厚大ニシテ形不
一ナラ　レ　葉コマカニシテ草立小ナルヲ芹葉黄連ト云日
光ニ多芹葉ニ似テ葉長大ナルヲ東都ニテ川芎
葉ト呼ブ小野氏城州愛宕山溪澗丹波邊ノモノ
皆大葉也ト云是也草立甚小ニシテ根蔓ヲ引葉五
枚ツヽ出花白ク一莖一リンヅヽ開キ梅花ノ如

キヲ五加葉黄連銭黄連又ツル黄連ト云又葉形相似テ三葉ノモノアリ三葉黄連カタバミ黄連ト云近山ニハ上州草津甲州大菩薩峠ニアリ其外諸山ニアリ加州ヨリ来ハ三葉五加葉共ニ草立微大也加賀越中産菊葉厚薄アリ莖ノ長短アリ一根コトニ差アリ黄連ハ元寒國ニ多暖國ニモ有𪜈寒國ノ産ハ葉大ナルモノ彌大ニメ厚ク光潤アリ小ナルモノハ葉彌ツヾリテコハク光リアリテ甚美ナリ藥効モ亦然リ 百花天工區別

黃連　本草和名云加久麻久左延喜式云山草今俗即曰黃連有五加葉菊葉芎藭葉芹葉其根自有大小優劣焉加賀白山產者爲勝然肆中無有今越中立山越後米山出羽米澤陸奧南部仙臺美作津山佐渡下野信濃播磨安藝備中伊豆甲斐美濃丹波大和近江山城常陸等之國出之近　官藥料從飛彈上焉宜擇取緊實正黃味深若氣新者細小粗惡嫩黃者以鬱金黃蘗等之煎汁染成又有種黃連軟毛無硬刺其氣味固不宜今多從越前出云舶渡

罕有形雖巨大甚虛軟味淡氣緩故今乃舶估載和
産入于唐山矣本草綱目纂疏

黄連 根

時珍曰大抵有二種一種根粗無毛有珠如鷹雞爪而堅實色深黄一種無珠多毛
而中虛黄色稍淡各有所宜今用ル八大抵形ノ肥
瘠ニ拘ラズ深黄色ニメ實シタルヲ擇ベシ其質
輕虛ニシテ或ハ青色或ハ黒色ヲ帯モノハ下品ナリ用ニタヘズ舶來ノモノ今
希ナリ 和産多シ諸州ヨリ出ツ藥舖ニ大抵加
州越州飛州等ノ産ヲ總シテ云又信州戸隱松川
丹波ノ産ヲ以テ偽ルモノアリ根津駒ケ
嶽等ノ品アリ甲州濃州丹州等ノ産アリ品ノ上下一槩ニ辨ジガタシ
藥舖ニテハ加賀及ビ戸隱ト呼ブモノヲ良トス」日用藥品考

黄連〔増一名〕脚連證治準繩 宣黄連方附〔増〕本草原
始曰用連不必分地土惟擇肥大連珠者重修本草啓蒙
ワウレン通名 黄連 滴膽芝輟耕録 バイクワワ
ウレン 五加葉黄連 ミツバワウレン カタバミ
ワウレン野州物品識名
黄連ヤマグサ 支連上品ヲ棟連ト云〔加賀〕菊葉ナリ〔仙
臺〕芹葉アリ菊葉アリ〔日光〕細葉ノ物也上品ト
ス 作黄連功能ウスシ又種ヲ下シテヨク生ス
ルト雖人ノ手ニ觸レバ生ゼズ〔丹波〕作リナリ

伊彌彦　松葉三葉ノ黄連ナリ是ヲ出羽ニテ小黄連ト云根至テ小ナルユヱナリ手板發蒙

黄連寒長解熱心臓和名鈔カクマグサ今通名一名王連本經曰黄連味苦寒主熱氣目痛眥傷泣出腸澼腹痛下痢元素曰其用有六瀉心臓火一也去中焦濕熱二也諸瘡必用三也去風濕四也赤眼暴發五也止中部見血六也張仲景治九種心下痞五等瀉心湯皆用之

案其爲性生寒陰濕地根經年不朽味極苦寒降故其能勝血熱瀉心臓實火以治譫語煩亂吐血衄血

○解附子巴豆熱毒〔黄連湯〕傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐〔黄連阿膠湯〕少陰病得之二三日以上心中煩不得臥〔瀉心湯〕心氣不足吐血衂血

〔撰品〕黄連邦産有數種其形似殭蠶而皮淡緑色肉深黄味極苦者爲最上藥舖此呼殭蠶様(デト)或呼加賀黄連（其葉似芍故名）出加州越州等又丹波黄連形色同上瘠小（其葉似水芹故名）出丹州若州紀州等凡堅實肉黄色味極苦者倶可用又有褻黄連下品（是取其細根以糊衣黄粉封者）又有松針黄連或呼都留(ツル)黄連形纖細味甚苦亦可

用其葉似加故名五出越前若狹等又有三葉者細葉者胡

黃連卽別種其形似地黃而堅味極苦者本邦方書以世無部利充之者非◯黃連

高五七寸葉如菊葉如水芹而有光滑經冬不凋立

春發莖開細白花根黃色多鬚秋冬採根古方藥品考

日本古典全集之內

本草通串

編纂者　正宗敦夫

東京市豐島區長崎東町三丁目一六一

發行者　合資會社　日本古典全集刊行會

代表社員　長嶋東一

東京市豐島區長崎東町三丁目一五八

印刷者　不二印刷所　高瀬清吉

東京市豐島區長崎東町三丁目一六一

發行所　合資會社　日本古典全集刊行會

振替東京七三〇三二



昭和十三年十二月十五日印刷

昭和十三年十二月二十日發行　【非賣品】


EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 03056 4793